



NATURMETALL
made by Max Blank

Idyllisches
für **Ihren**
Traumgarten

Preisliste 04/2025



von links: Theresia Blank, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Blank (Geschäftsführer),
Rosa Blank (Geschäftsführerin), Max Blank (Gründer und Geschäftsführer I.R.)

Tradition seit fast 40 Jahren

Ein Familienunternehmen mit Bestand

1980/81

Das Unternehmen
Max Blank High Quality wurde
pünktlich in Weidheim gegründet
und legte den Grundstein mit der
Fertigung und dem Vertrieb von
Kachelöfen- und Lüftungstüren.

1986

Mit inzwischen über 30 Mitarbeitern
konnte ein Marktanteil von
50 Prozent gehalten werden.

1991

Entwicklung und Produktion von Kachelöfen- und Kamin-Einsätzen.

1996

Mit einer Weiterentwicklung spezialisierte sich das Unternehmen auf nach-
wachsende ökologische Rohstoffe, wie dem Scheitholz. Damit wurde ein
Quantensprung an Innovation im Bereich Kamine und Kaminöfen erreicht.
In der Zwischenzeit siedelte man am Ortsrand an und erweiterte stetig
das Firmengelände.

2000

Ausbau von Export nach Frankreich und weitere Länder

2013

Entwicklung einer von Fremdenergie unabhängigen, stromlosen Pellet-
Befeuerung als weiterer Meilenstein in der Branche

2015

Die romantische Pellet-Innovation wurde patentiert und europaweit
mit Erfolg bekannt. In diesem Jahr übernahm Thomas Blank nach seinem
Ingenieurstudium das Unternehmen, nachdem er gasbefeuerte Kamine
entwickelte und schließlich in das Produktportfolio aufnahm.

2018

Mit einer saisonalen Fertigungs-Kompensation entsteht eine neue Marke von
Max Blank – Naturmetall. Die inzwischen bereits über 300 verschiedenen
innovativen Gartenprodukte beruhen auf den traditionellen Prinzipien der
Erfolgsgeschichte von Max Blank. Mit einem europaweiten Netzwerk und mehr
als 100 Mitarbeitern wird ein neues Kapitel begonnen.



Produktprogramm

	Seite		Seite
Hochbeete, Pflanztröge & Zubehör		Grills und Feuerschalen	
Punktsch	8 – 11	Grills und Feuerschalen	36
Ergo	12 – 15	Grills	37
Kubisch	16 – 19	Feuerschalen	38
Pura	20 – 21		
Zubehör		Kugelpflanzgefäß & Tischfeuer	39
Bodenabdichtungen	25	Sichtschutz & Gartenzaun	
Isoflierung und Wasserspeicher	26	Sichtschutz	40
Wandsen, Gabelstapleröffnungen & Rollmet	27	Gartenzaun & -terre	41
Runde Pflanzgefäße		Wasserbecken & Brunnensysteme	
Punktsch rund	28	Wasserbecken Punktsch	42 – 45
Kubisch rund	29	Wasserwände & -einfälle	46 – 48
		Wasserlauf & Quellbrunnen	49
Pflanzgefäße und modulares Hochbeet		Baum- & Pflanzringe, Einfassungen & Stützwände	
Pflanzgefäß	30	Baum- & Pflanzringe	50 – 53
modulares Hochbeet	31	Einfassung	54 – 55
Sitzbänke, Truhen & Gartenliegen		Stützwände	56 – 57
Sitzbank & Truhe	32 – 33	Bestellanfrage	58
Sitzbank mit Pflanztrög	34	Sonderanfertigungen	59
Gartenliege	35		

naturmetall

Eine Marke der Max Blank GmbH

Klaus-Blink-Strasse 1


91747 Westheim

Telefon +49 (0) 9082 9578-0

info@naturmetall.de | www.naturmetall.de

Hinweis: Für Abweichungen in Inhalt, Text, Zahlen und Darstellungen übernehmen wir keine Gewähr. Design-, Farb- und Maßänderungen vorbehalten.

Preisliste gültig ab 04/2025. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese Version ihre Gültigkeit.



Stahl 2 mm dicker DC01 mit 1000er Raster
Anordnung anstatt mit 500er Raster. Die Raster
unten sind in der Länge 100 cm und in der Breite 100 cm.



Wasserbecken mit extremem Schweiß-Verbindungs-
system und einem geschützten Stahl, der sich über 20 Jahre
garantieren lässt. Für die Ausführung Stahl DC01 sowie beim
Corten-Stahl sind wir Experten. Wir bieten Ihnen ein
komplettes System an, das Ihnen einen perfekten
Blick auf Ihren Garten ermöglicht. Die Ringe sind
feststehend und können in verschiedenen Größen
angeordnet werden.

Wenn Sie ein Stahl-System mit einem geschützten
Material nach Ihren Wünschen und Anforderungen
bestellen, wird das System für Sie perfekt sein.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Stahl DC01 2 mm

3mm Boden Cor-Ten-Stahl mit Edelstahlfarbe Dieser witterungsstabile Stahl verbindet von Natur aus die Witterbetriebe als ZKG-Bevorzugt mit einem Preis-Ausfall, um einen 100-jährigen Gebrauchserwartung bei der besten Qualität zu gewährleisten. (Abbildung Materialbilder)






Die witterungsstabile Cor-Ten-Edestahlfarbe wird bereits vor Auslieferung fertig, und es wird ein Teil davon und Wärme eine Abwechslung erfahren, um sich nach einer witterungsstabilen Oberfläche zu verhalten.

Nach dem Einbau wird die Oberfläche mit einem Prozess abgeschlossen und die Oberfläche wird als witterungsstabile Oberfläche erhalten. Ein weiterer Vorteil: Die Schichten sind nicht nur die Luft, sondern auch die Wärme.

Edestahl 2mm, gebürstet Wie alle anderen Materialien, wird auch der Edestahl als ZKG-Bevorzugt mit einem Preis-Ausfall, um einen 100-jährigen Gebrauchserwartung bei der besten Qualität zu gewährleisten. (Abbildung Materialbilder)

Die witterungsstabile Oberfläche wird bereits vor Auslieferung fertig, und es wird ein Teil davon und Wärme eine Abwechslung erfahren, um sich nach einer witterungsstabilen Oberfläche zu verhalten.

3mm Boden Cor-Ten-Stahl lackiert
Hier nachstehend die aktuelle Farbauswahl:

		
01 Hellgelblichgrün	02 Hellrosa	03 Hellblau
		
04 Dunkelviolett	05 Tiefmagenta	06 Taubengraue
		
07 Hellgrün	08 Stahlgrau	09 Kastanienbraun
		
10 Reinweiß	11 Graphitschwarz	12 Anthrazit



Cor-Ten-Stahl 3 mm, mit Edelstahlfarbe

Edestahl 2 mm, gebürstet






Vier Designlinien im Vergleich




Kubisch






Puristisch



Ergo



Pure








Das Modell Puristisch

Aus 3mm DCo1- oder CorTen-Stahl gefertigt

Ohne Illusionen, keine Kompromisse. Außenplatz-Design und Ihnen absolute Formstabilität und bestmögliches ökologisches Wachstum

Eine Vielfalt von Angeboten. Flützen Sie Ihre persönlichen Vorzüge zur Gestaltung Ihres Trümpfgartens.

- bequeme Bedienung
- nachhaltige Qualität
- klassische Formwelt
- zeitloses Design
- vielfältige Varianten
- seit fast 40 Jahren Metallverarbeitung



Hochbeet Puristisch | Cortenstahl

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2 mm starken Cortenstahl in einem 56-Guß gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern (inklusive Verschluss) und verschifft geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Isolierung – diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Die obere C-Kante ist 30 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschiebung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsstreben erforderlich, welche bei Lieferung enthalten sind.

Artikelnummer - **Höhe** - **Breite** - **Länge** - **Material**
 8301 - 25 - 100 - 150 - 32600 (Beispiel: Cortenstahl, H 25 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Cortenstahl (-32600) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301	25	10	331,93	399,16	470,53	601,04	729,50	878,13	1012,61
8301	25	100	399,16	470,53	537,82	672,27	810,93	945,38	1079,83
8301	25	150		537,82	605,04	739,30	878,15	1012,61	1151,24
8301	25	200			672,27	810,92	945,38	1079,83	1218,49
8301	50	10	457,98	596,64	676,47	941,18	1172,27	1399,16	1630,25
8301	50	100	567,21	710,08	785,71	1054,42	1285,71	1516,81	1743,70
8301	50	150		785,71	941,38	1172,27	1399,16	1630,25	1857,14
8301	50	200			1054,42	1285,71	1516,81	1743,70	1974,79
8301	75	10	600,84	794,12	907,56	1077,31	1300,84	1524,37	1743,70
8301	75	100	752,30	953,78	1118,82	1438,97	1760,50	2084,03	2407,56
8301	75	150		1118,82	1277,31	1600,84	1924,37	2243,70	2567,23
8301	75	200			1438,97	1760,50	2084,03	2407,56	2731,09
8301	90	10	722,68	911,76	1100,84	1489,19	1861,34	2239,50	2617,65
8301	90	100	868,73	1100,84	1296,89	1705,68	2050,42	2406,57	2806,72
8301	90	150		1296,89	1483,19	1861,34	2239,50	2617,65	2995,80
8301	90	200			1672,27	2050,42	2406,57	2806,72	3184,87





Hochbeet Puristisch | Farbbeschichtet

Die farbbeschichteten Hochbeete von naturmetall werden aus 2mm starkem Cortenstahl in einem Stück und bei einer Länge von 3 Metern rahmenverschraubt (L und verschraubt gefertigt). Geschliffen ist das Hochbeet mit einer qualitativ hochwertigen, sehr kratzunempfindlichen Lackierung beschichtet.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Bodenuntersicherung – diese Rahmenvarianten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Die oben C-Karte ist 30 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsstreben erforderlich, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material

8001 - 75 - 100 - 150 - 32612

(Beispiel: Anthrazit, H 75 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Cortenstahl farbbeschichtet (-326Farbcode) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8001	25	50	842,02	864,87	881,93	1117,65	1403,36	1693,28	1978,99
8001	25	100	684,87	831,93	974,79	1260,50	1550,42	1836,13	2121,85
8001	25	150		874,79	1117,65	1403,36	1693,28	1978,99	2268,91
8001	25	200			1260,50	1550,42	1836,13	2121,85	2411,76
8001	50	50	844,54	1088,34	1331,93	1615,13	2298,32	2781,51	3268,71
8001	50	100	1088,34	1331,93	1571,63	2054,63	2542,02	3025,21	3609,75
8001	50	150		1571,63	1815,13	2298,32	2781,51	3264,71	3752,10
8001	50	200			2054,63	2542,02	3025,21	3508,40	3991,80
8001	75	50	1151,26	1491,60	1831,93	2512,61	3193,28	3873,95	4554,62
8001	75	100	1491,60	1831,93	2172,27	2852,94	3533,61	4214,29	4894,96
8001	75	150		2172,27	2512,61	3193,28	3873,95	4554,62	5235,29
8001	75	200			2924,37	3533,61	4214,29	4894,96	5575,63
8001	90	50	1348,74	1735,39	2134,45	2932,77	3632,77	4329,41	5027,73
8001	90	100	1735,39	2134,45	2533,61	3331,93	4130,25	4928,57	5731,09
8001	90	150		2533,61	2932,77	3731,09	4529,41	5327,73	6130,29
8001	90	200			3331,93	4130,25	4928,57	5731,09	6529,41

Weitere Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@naturmetall.de

Hochbeet Puristisch | Edelstahl

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2mm starken Edelstahl in einem Stück gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern nahtlos verschweißt und verschliffen geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Füllung – diese Kleingewandte sind separat erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztray separat bestellt werden. Die obere C-Kante ist 20 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Witterfestigkeit in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Die Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsmaßnahmen erforderlich, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material
8301 - 75 - 100 - 150 - 30300

(Beispiel: Edelstahl, H 75 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Edelstahl (-30300) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301	25	10	655,46	831,93	1008,40	1361,34	1714,29	2067,23	2420,17
8301	25	100	831,93	1008,40	1184,87	1537,82	1890,76	2243,70	2596,64
8301	25	150		1184,87	1361,34	1714,29	2067,23	2420,17	2773,11
8301	25	200			1361,34	1714,29	2067,23	2420,17	2773,11
8301	50	10	1029,41	1327,73	1626,05	2218,49	2810,92	3403,36	4000,00
8301	50	100	1327,73	1626,05	1924,37	2516,81	3109,24	3701,68	4294,02
8301	50	150		1924,37	2222,69	2810,92	3403,36	4000,00	4592,44
8301	50	200			2222,69	2810,92	3403,36	4000,00	4592,44
8301	75	10	1399,16	1819,33	2239,50	3071,43	3903,36	4735,29	5579,83
8301	75	100	1819,33	2239,50	2659,67	3491,60	4323,53	5155,66	5995,80
8301	75	150		2659,67	3071,43	3903,36	4735,29	5579,83	6415,97
8301	75	200			3071,43	3903,36	4735,29	5579,83	6415,97
8301	90	10	1626,05	2117,65	2609,24	3588,24	4567,23	5546,23	6529,41
8301	90	100	2117,65	2609,24	3096,64	4079,63	5058,62	6037,60	7011,01
8301	90	150		3096,64	3588,24	4567,23	5546,23	6529,41	7512,61
8301	90	200			3588,24	4567,23	5546,23	6529,41	7512,61



Das Modell Ergo

Aus 3mm DCo1+ oder CorTen-Stahl gefertigt

Ergonomische Form mit Rasenschutzkante und allen Vorteilen wie auch bei Kubisch.

- ergonomisches Arbeiten
- rücken schonend
- mit Rasenschutzkante
- vielfältige Varianten

Hochbeet Ergo | Cortenstahl

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2 mm starken Cortenstahl in einem 56-Gal gefertigt und bis zu einer Länge von 7 Metern (inklusive Verschluss) und verschifft geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Kollierung – diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Die obere C-Kante ist 30 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur vereinfachten Verschiebung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsstreben erforderlich, welche bei Lieferung enthalten sind.

Artikelnummer - **Höhe** - **Breite** - **Länge** - **Material**
 8101 - 675 - 100 - 150 - 32600 (Beispiel Cortenstahl, H 75 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Cortenstahl (-32600) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8101	25	10	382,30	457,98	543,00	677,48	848,74	1008,40	1163,87
8101	25	100	457,98	543,00	677,48	773,11	922,77	1086,28	1243,70
8101	25	150		677,48	677,48	848,74	1008,40	1163,87	1323,53
8101	25	200			773,11	922,77	1086,28	1243,70	1403,58
8101	50	10	525,21	684,87	777,31	1084,03	1348,74	1609,28	1873,95
8101	50	100	684,87	815,13	903,36	1214,29	1478,99	1743,70	2004,20
8101	50	150		903,36	903,36	1214,29	1478,99	1743,70	2004,20
8101	50	200			1214,29	1478,99	1743,70	2004,20	2268,91
8101	75	10	689,00	911,78	1042,02	1470,59	1840,04	2214,29	2579,83
8101	75	100	911,78	1042,02	1218,49	1651,26	2025,21	2394,96	2768,91
8101	75	150		1218,49	1218,49	1651,26	2025,21	2394,96	2768,91
8101	75	200			1651,26	2025,21	2394,96	2768,91	3143,86
8101	90	10	831,93	1062,42	1264,71	1705,88	2138,68	2575,63	3008,40
8101	90	100	1062,42	1264,71	1411,76	1962,18	2357,14	2794,12	3226,89
8101	90	150		1411,76	1411,76	1962,18	2357,14	2794,12	3226,89
8101	90	200			1962,18	2357,14	2794,12	3226,89	3643,87





Hochbeet Ergo | Farbbeschichtet

Die farbbeschichteten Hochbeete können metallverleitet aus 2mm starkem Cortenstahl in einem Stück und bei zu einer Länge von 3 Metern rahmenverschraubt und verschliffen gefertigt. Anschließend wird das Hochbeet mit einer qualitativ hochwertigen, sehr kratzunempfindlichen Lackierung beschichtet.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Isolierung – diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Die obere C-Kante ist 30 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsstreben erforderlich, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Artikelnummer **-Höhe** **-Breite** **-Länge** **-Material**
 8101 75 100 150 326Farb12 (Beispiel: Anthrazit, H 75 x B 100 x L 150 cm)

	Außenmaß in cm		Cortenstahl farbbeschichtet (-326Farbcode) € zzgl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8101	25	50	81126	82353	100050	134034	163487	203161	237393
8101	25	100	82353	100050	118807	151261	186134	220168	254623
8201	25	150		114807	138034	165487	203161	237395	272249
8301	25	200			151261	186134	220168	254622	289456
8101	50	50	101261	130672	159664	217647	275630	333613	391597
8101	50	100	130672	159664	188655	246639	305042	363025	421006
8201	50	150		188655	217647	275630	333613	391597	450420
8301	50	200			246639	305042	363025	421008	478992
8101	75	50	138205	178992	219779	301681	383183	464706	546639
8201	75	100	178992	219779	260504	342437	423950	505882	587395
8301	75	150		260504	301681	383193	464706	546639	628131
8401	75	200			350840	431950	505882	587395	668908
8101	90	50	161765	208403	254308	352101	442101	536997	629496
8101	90	100	208403	254303	304202	400000	495798	591597	687815
8201	90	150		304202	352101	447899	543697	639496	735714
8301	90	200			400000	495798	591597	687815	783813

Weitere Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@naturmetall.de

Hochbeet / Pflanztrug Ergo

Hochbeet Ergo | Edelstahl

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2 mm starkem Edelstahl in einem Stück gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern nahtlos verschweißt und verschliffen geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden- und Kitterung – diese Kleingewandte sind separat erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Die obere C-Kante ist 30 mm breit.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Witterfestigkeit in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Die Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsmaßnahmen erforderlich, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material
8101 - 25 - 100 - 150 - 3030000

(Beispiel: Edelstahl, H 75 x B 300 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Edelstahl (-3030000) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8101	25	10	819,37	1042,02	1260,50	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21
8101	25	100	1042,02	1260,50	1483,19	1924,37	2365,55	2806,72	3247,90
8101	25	150		1483,19	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21	3466,39
8101	25	200			1924,37	2365,55	2806,72	3247,90	3689,08
8101	50	10	1385,71	1659,66	2029,41	2773,11	3512,61	4263,50	5000,00
8101	50	100	1659,66	2029,41	2399,16	3142,96	3886,55	4626,05	5373,95
8101	50	150		2399,16	2773,11	3512,61	4263,50	5000,00	5739,50
8101	50	200			3142,86	3886,55	4626,05	5373,95	6111,45
8101	75	10	1747,90	2273,11	2794,12	3640,04	4586,55	5528,57	6474,79
8101	75	100	2273,11	2794,12	3319,33	4365,55	5403,36	6449,58	7495,00
8101	75	150		3319,33	3840,34	4886,55	5928,57	6974,79	8021,01
8101	75	200			4365,55	5403,36	6449,58	7495,00	8542,00
8101	90	10	2023,61	2647,06	3260,50	4287,19	5302,08	6316,97	7331,87
8101	90	100	2647,06	3260,50	3869,75	5100,84	6323,53	7546,22	8777,31
8101	90	150		3869,75	4487,39	5710,08	6936,97	8163,87	9390,76
8101	90	200			5100,84	6323,53	7546,22	8777,31	10000,00





Das Modell Kubisch

Aus 3mm DCo1- oder CorTen-Stahl gefertigt

Die Regel Nr. 1 für Naturmetall: High Quality aus der Manufaktur Max Blank. Daran haben wir uns gehalten und unser Leitbild „Herz und Verstand“ mit der gleichen Leidenschaft auf Naturmetall übertragen.

Vielfältige Abmessungen als klassischer Kubus, quadratisch, zylindrisch sowie kleine und große Quader.

- umlaufendes Sims
- ergonomisches Arbeiten
- rücken schonend (Hochbreit)
- vielfältige Varianten

Ablageoptionen

Ablage	Länge Breite	€ zzgl. MwSt. (Mehrpreis)						
		100	150	200	300	400	500	600
Massivholz	50	221,85	295,80	369,75	517,65	666,39	814,29	962,18
Massivholz	100	295,80	369,75	443,70	591,60	740,34	888,24	1036,13
Massivholz	150		443,70	517,65	666,39	814,29	962,18	1110,08
Massivholz	200			591,60	740,34	888,24	1036,13	1184,03
CorTenstahl	50	221,85	295,80	369,75	517,65	666,39	814,29	962,18
CorTenstahl	100	295,80	369,75	443,70	591,60	740,34	888,24	1036,13
CorTenstahl	150		443,70	517,65	666,39	814,29	962,18	1110,08
CorTenstahl	200			591,60	740,34	888,24	1036,13	1184,03
farbeschichtet	50	341,02	456,30	569,75	798,32	1026,05	1253,78	1482,35
farbeschichtet	100	456,30	569,75	684,03	911,76	1140,34	1368,07	1595,80
farbeschichtet	150		684,03	798,32	1026,05	1253,78	1482,35	1710,08
farbeschichtet	200			911,76	1140,34	1368,07	1595,80	1824,37
Edelstahl	50	341,02	456,30	569,75	798,32	1026,05	1253,78	1482,35
Edelstahl	100	456,30	569,75	684,03	911,76	1140,34	1368,07	1595,80
Edelstahl	150		684,03	798,32	1026,05	1253,78	1482,35	1710,08
Edelstahl	200			911,76	1140,34	1368,07	1595,80	1824,37

Hochbeet Kubisch | Cortenstahl

Kubisch
Hochbeet / Pflanztrug

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2 mm starkem Cortenstahl in einem 56-Guß gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern (inkl. Aussparung) und verschifft geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Isolierung – diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Der praktische Sims bietet Ihnen eine Abstellfläche von 11 cm und dient unter anderem als Ablage für Werkzeug und Material. Ein weiterer Vorteil: Schweißen mindert das Hindernis.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschiebung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind je nach Größe Verstärkungsstreben erforderlich, welche in Lieferung enthalten sind.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den passenden Sims auszuwählen und diesen bei Ihrer Bestellung anzugeben. Falls keine Angabe erfolgt, wird der entsprechend passende Sims automatisch Ihrer Bestellung hinzugefügt.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material

8201 - 25 - 100 - 150 - 32600 (Beispiel: Cortenstahl, H 25 x B 100 x L 150 cm)

	Außenmaß in cm		Cortenstahl (-32600) € zzgl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8201	25	50	302,25	457,98	542,02	677,48	848,74	1008,40	1160,87
8201	25	100	457,98	542,02	617,65	773,11	932,77	1088,24	1243,70
8201	25	150		617,65	697,48	848,74	1008,40	1163,87	1323,53
8201	25	200			773,11	932,77	1088,24	1243,70	1403,24
8201	50	50	525,21	684,87	777,31	964,83	1148,74	1309,24	1473,95
8201	50	100	684,87	815,13	901,36	1114,28	1348,98	1543,70	1704,20
8201	50	150		901,36	1084,03	1248,74	1469,24	1675,95	1874,45
8201	50	200			1234,29	1478,99	1743,70	2004,20	2268,91
8201	75	50	689,08	911,76	1042,02	1270,68	1540,04	1742,28	1979,83
8201	75	100	911,76	1076,84	1238,49	1511,26	1825,21	2094,96	2364,91
8201	75	150		1238,49	1470,59	1640,04	1942,29	2279,83	2552,78
8201	75	200			1651,26	2025,21	2394,96	2768,91	3112,86
8201	90	50	821,93	1050,42	1164,71	1405,88	1738,86	1975,63	2208,40
8201	90	100	1050,42	1264,71	1411,76	1762,18	2157,14	2494,12	2826,89
8201	90	150		1411,76	1705,88	2128,48	2575,63	3008,40	3445,38
8201	90	200			1924,27	2357,14	2794,12	3226,89	3663,87



Hochbeet Kubisch | Farbbeschichtet

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2 mm starkem Cortenstahl in einem Stück gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern nahtlos verschweißt und verschliffen geliebt.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Isolierung – diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztrug separat bestellt werden. Der praktische Sims bietet Ihnen eine Abgabefläche von 13 cm und dient neben anderem als Ablage für Werkzeug und Material. Ein weiterer Vorteil: Schnecken werden das Fundament.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsdurchsätze erforderlich, welche in Lieferung enthalten sind.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den passenden Sims auszuwählen und diesen bei Ihrer Bestellung anzugeben. Falls keine Angabe erfolgt, wird der entsprechend passende Sims automatisch Ihrer Bestellung hinzugefügt.

Artikelnummer • Höhe • Breite • Länge • Material (Beispiel: Kubisch H 75 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Cortenstahl farbbeschichtet (-326 Farbcode) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8201	25	50	821,26	821,53	1000,00	1340,34	1684,87	2033,61	2372,96
8201	25	100	821,53	1508,06	1148,07	1512,61	1861,34	2201,68	2546,23
8201	25	150		1148,07	1340,34	1684,87	2033,61	2371,96	2722,69
8201	25	200			1512,61	1861,34	2201,68	2546,32	2894,96
8201	50	50	1102,61	1306,72	1596,64	2176,47	2736,31	3306,11	3915,97
8201	50	100	1306,72	1596,64	1886,55	2486,39	3050,42	3630,25	4242,86
8201	50	150		1886,55	2176,47	2736,31	3336,13	3915,97	4504,20
8201	50	200			2466,39	3080,42	3630,25	4210,08	4799,92
8201	75	50	1382,55	1789,92	2197,40	3018,81	3831,93	4647,06	5466,39
8201	75	100	1789,92	2197,40	2605,04	3426,37	4239,50	5058,82	5873,95
8201	75	150		2605,04	3018,81	3831,93	4647,06	5466,29	6281,51
8201	75	200			2508,40	4239,50	5058,82	5873,95	6689,08
8201	90	50	1617,65	2016,00	2563,05	3521,01	4521,01	5436,97	6394,96
8201	90	100	2016,00	2563,05	3042,02	4000,00	4957,98	5915,97	6878,15
8201	90	150		3042,02	3521,01	4478,99	5436,97	6394,96	7357,14
8201	90	200			4000,00	4957,98	5915,97	6878,15	7838,12

Weitere Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@naturmetall.de

Hochbeet Kubisch | Edelstahl

Die naturmetall-Hochbeete werden aus 2mm starken Edelstahl in einem Stück gefertigt und bis zu einer Länge von 3 Metern nahtlos verschweißt und verschliffen geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden und Fällleitung - diese Komponenten sind optional erhältlich und müssen für die Nutzung als Pflanztray separat bestellt werden. Der praktische Sims bietet Ihnen eine Abtappbreite von 11 cm und dient unter anderem als Ablage für Werkzeuge und Material. Ein weiterer Vorteil: Schnecken rutschen das Hindernis.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind - je nach Größe - Verstärkungsmaßnahmen erforderlich, welche an Lieferung fangeshalten sind.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den passenden Sims auszuwählen und diesen bei Ihrer Bestellung anzugeben. Falls keine Angabe erfolgt, wird der entsprechend passende Sims automatisch Ihrer Bestellung hinzugefügt.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material

8201 075 100 150 30300 (Beispiel: Edelstahl, H 75 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Edelstahl (-30300) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8201	25	50	819,23	1042,02	1260,50	1701,88	2142,86	2584,09	3025,21
8201	25	100	1042,02	1260,50	1483,19	1924,37	2365,55	2806,72	3247,90
8201	25	150		1483,19	1701,88	2142,86	2584,09	3025,21	3466,39
8201	25	200			1924,37	2365,55	2806,72	3247,90	3689,08
8201	50	50	1295,71	1659,66	2029,41	2773,11	3512,61	4252,50	5000,00
8201	50	100	1659,66	2029,41	2399,16	3143,86	3886,55	4626,05	5371,95
8201	50	150		2399,16	2773,11	3512,61	4252,50	5000,00	5739,50
8201	50	200			3143,86	3886,55	4626,05	5371,95	6113,65
8201	75	50	1747,90	2273,11	2794,12	3640,04	4586,55	5528,57	6474,79
8201	75	100	2273,11	2794,12	3319,33	4365,55	5403,36	6449,58	7495,80
8201	75	150		3319,33	3940,34	4886,55	5928,57	6974,79	8021,01
8201	75	200			4365,55	5403,36	6449,58	7495,80	8542,02
8201	90	50	2033,61	2647,06	3260,50	4287,39	5310,08	6336,97	7363,87
8201	90	100	2647,06	3260,50	3869,75	5100,84	6323,53	7546,32	8777,01
8201	90	150		3869,75	4467,29	5710,08	6936,97	8163,87	9390,76
8201	90	200			5100,84	6323,53	7546,32	8777,01	10000,00





Das Modell Pure

Aus 5 mm DCo1- oder Corten-Stahl gefertigt

Ohne Mischungen, keine Kompromisse. Außenplatzes Design und Ihnen absolute Formstabilität und bestmögliches ökologisches Wachstum

Eine Vielfalt von Angeboten. Finden Sie Ihre persönlichen Vorzüge zur Gestaltung Ihres Träumgartens.

- bequeme Bedienung
- nachhaltige Qualität
- klassische Formwelt
- zeitloses Design
- vielfältige Varianten
- seit fast 40 Jahren Metallverarbeitung



Hochbeet Pure | Cortenstahl

Die naturmetall-Hochbeete Pure sind aus 3 mm starkem Cortenstahl in einem Set (6) gefertigt und bis zu einer Länge von 2 Metern (ohne Verschluss) und verschlossen geliefert.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig ohne Boden und ohne Isolierung – beide ist optional erhältlich und muss bei Vermerkung als Pflanzungsgepäck mitbestellt werden. Die obere Kante besteht aus unbehandeltem, reiner Materialstärke.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur vereinfachten Verschiebung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungselemente erforderlich, welche bei Lieferung enthalten sind.

Artikelnummer - **Höhe** - **Breite** - **Länge** - **Material**
 8301P - 75 - 100 - 150 - 32600 (Beispiel: Cortenstahl, H 75 x B 100 x L 150 cm)

	Außenmaß in cm		Cortenstahl (-32600) € zzgl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301P	25	50	299,16	478,99	563,00	728,89	886,55	1054,62	1214,29
8301P	25	100	478,99	563,03	647,06	806,72	974,79	1134,45	1294,12
8301P	25	150		647,06	728,89	886,55	1054,62	1214,29	1382,35
8301P	25	200			806,72	974,79	1134,45	1294,12	1463,18
8301P	50	50	550,42	734,29	810,92	1130,35	1407,56	1680,67	1957,98
8301P	50	100	680,67	852,94	941,18	1264,71	1542,82	1819,33	2092,44
8301P	50	150		941,18	1100,25	1407,56	1680,67	1957,98	2226,89
8301P	50	200			1264,71	1542,82	1819,33	2092,44	2368,73
8301P	75	50	722,68	953,79	1088,24	1503,61	1920,17	2310,92	2690,28
8301P	75	100	903,56	1142,86	1294,91	1772,69	2113,45	2500,00	2890,76
8301P	75	150		1294,91	1503,61	1920,17	2310,92	2693,18	3074,83
8301P	75	200			1722,69	2113,45	2500,00	2890,39	3277,31
8301P	90	50	864,54	1092,44	1219,31	1781,51	2235,29	2689,08	3142,86
8301P	90	100	1042,01	1319,53	1470,59	2046,22	2462,18	2915,97	3368,73
8301P	90	150		1470,59	1781,53	2235,29	2689,08	3142,86	3596,34
8301P	90	200			2008,40	2462,18	2915,97	3368,75	3823,53





Hochbeet Pure | Farbbeschichtet

Die farbbeschichteten Hochbeete Pure von naturmeta® werden aus 3 mm starkem Cortenstahl in einem Stück und bis zu einer Länge von 3 Metern nahtlos verschweißt und verschifft gefertigt. Anschließend wird das Hochbeet mit einer qualitativ hochwertigen, selbst kratzunempfindlichen Lackierung beschichtet.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig ohne Boden und ohne Isolierung – beides ist optional erhältlich und muss bei Verwendung als Pflanzung separat mitbestellt werden. Die obere Kante besteht aus unbefestigten, reiner Materialstärke.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Anlieferung in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Zur Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verankerungsvorkehrungen erforderlich, welche in der Lieferung enthalten sind.

Artikelnummer - **Höhe** - **Breite** - **Länge** - **Material**
 8301P 075 100 150 32612 (Beispiel: Anthrazit, H:75 x B:100 x L:150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Cortenstahl farbbeschichtet (-326Farbcode) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301P	25	50	823,26	823,53	1000,00	1340,34	1634,87	2033,61	2373,93
8301P	25	100	823,53	1000,00	1188,07	1512,61	1861,34	2201,68	2546,22
8301P	25	150		1188,07	1305,34	1664,87	2033,61	2373,95	2722,69
8301P	25	200			1512,61	1861,34	2201,68	2546,72	2894,96
8301P	50	50	1012,61	1306,72	1596,64	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97
8301P	50	100	1306,72	1596,64	1688,55	2468,39	3050,42	3630,25	4210,88
8301P	50	150		1688,55	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97	4504,20
8301P	50	200			2468,39	3050,42	3630,25	4210,88	4799,92
8301P	75	50	1382,35	1789,92	2197,49	3016,81	3831,93	4647,06	5466,09
8301P	75	100	1789,92	2197,48	2605,04	3424,37	4239,50	5056,82	5873,95
8301P	75	150		2605,04	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39	6281,31
8301P	75	200			3508,40	4239,50	5056,82	5873,95	6689,08
8301P	90	50	1617,65	2084,00	2563,03	3521,01	4321,01	5126,97	5924,96
8301P	90	100	2084,00	2563,03	3042,02	4000,00	4957,98	5915,97	6878,15
8301P	90	150		3042,02	3521,01	4478,99	5436,97	6394,96	7357,14
8301P	90	200			4000,00	4957,98	5915,97	6878,15	7836,13

Weitere Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@naturmeta.de.

Hochbeet Pure | Edelstahl

Die naturmetall-Hochbeete Pure werden aus 5 mm starkem Edelstahl in einem Stück gefertigt und bis zu einer Länge von 2 Metern nahtlos verschweißt und verschliffen geliefert.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig ohne Boden und ohne Isolierung – beides ist optional erhältlich und muss bei Verwendung als Pflanzring separat mitbestellt werden. Die obere Kante besteht aus unpoliertem, reinem Edelstahl.

Bei größeren Abmessungen erfolgt die Witterfestigkeit in zwei oder mehreren Segmenten zur einfachen Verschraubung vor Ort. Die Gewährleistung der statischen Stabilität sind – je nach Größe – Verstärkungsmaßnahmen erforderlich, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material
 #301P 25 100 150 -30300

(Beispiel: Edelstahl, H 25 x B 100 x L 150 cm)

Basis-Artikelnummer	Außenmaß in cm		Edelstahl (-30300) € zzgl. MwSt.						
	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
#301P	25	10	785,73	1000,00	1210,08	1604,85	2058,82	2478,99	2903,36
#301P	25	100	1000,00	1210,08	1420,17	1844,54	2268,91	2692,28	3117,65
#301P	25	150		1420,17	1634,45	2058,82	2478,99	2903,36	3327,73
#301P	25	200			1644,54	2268,91	2493,28	3117,65	3537,83
#301P	50	10	1235,29	1892,44	1945,06	2663,87	3373,95	4086,38	4798,32
#301P	50	100	1592,44	1965,08	2002,52	3016,81	3721,09	4441,18	5159,66
#301P	50	150		2002,52	2663,87	3373,95	4086,38	4798,32	5512,41
#301P	50	200			3016,81	3721,09	4441,18	5159,66	5869,73
#301P	75	10	1690,67	2184,87	2690,67	3684,87	4689,08	5693,28	6697,48
#301P	75	100	2184,87	2690,67	3184,87	4189,08	5189,08	6193,28	7197,48
#301P	75	150		3184,87	3684,87	4689,08	5693,28	6697,48	7697,48
#301P	75	200			4189,08	5189,08	6193,28	7197,48	8197,48
#301P	90	10	1949,58	2542,00	3100,25	4306,72	5478,99	6659,66	7836,13
#301P	90	100	2542,00	3130,25	3714,29	4894,36	6071,43	7243,70	8414,37
#301P	90	150		3714,29	4306,72	5478,99	6659,66	7836,13	9016,81
#301P	90	200			4894,36	6071,43	7243,70	8414,37	9600,84





Zubehör in Perfektion

für Hochbeet und Pflanztröge

• Bodenaufhebungen



Boden (wasserdurchlässig)




Boden (wasserdicht)




Nagergitter

• Dämmung und Wasserspeicher



Isolierung
Dämmung und Kälteisolierung




Wasserspeichermatte


• Transportmöglichkeiten



Karotten (200 x 4 x 4 cm)



Carrotsplettungen



Karotten (200 x 4 x 4 cm)

Weitere Informationen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@hainmetall.de

Hochbeet-Zubehör | Bodenausführungen

Zubehör
Hochbeet / Pflanztrug

Wird das Pflanzgefäß nicht gesenkt oder auf einem versiegelten Untergrund aufgestellt, ist die Ausfüllung mit einem Bodenauffüllmaterial sehr empfehlenswert. Um einen ständigen Wasserabfluss zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden, sollte dieser Boden durchlässig gestaltet sein.


Alternativ kann ein geschlossener, wasserdichter Boden integriert werden – in diesem Fall ist eine Kombination aus Innenschichtung und Überlauf sehr empfehlenswert, um Überschlüssiges Wasser sicher abzulassen.

Art	Material	Außenmaß (cm)	Mehrpreis, Einz. MwSt.								
		Länge Breite	50	100	150	200	250	300	400	500	600
Boden (versauerungsfähig)	Cortenstahl	50	35,29	70,59	105,84	140,34	176,39	199,16	265,55	336,72	376,47
	Cortenstahl	100		140,34	199,16	280,68	351,93	398,32	489,92	612,41	732,94
	Cortenstahl	150			299,16	396,32	496,32	551,26	735,29	842,86	842,86
	Cortenstahl	200				531,09	612,61	735,29	898,32	1123,93	1123,93
	Edestahl und Farbmischschicht	50	67,23	133,61	200,00	267,23	315,13	376,99	505,04	582,35	715,97
	Edestahl und Farbmischschicht	100		267,23	376,99	534,04	630,09	757,34	931,09	1164,71	1431,09
	Edestahl und Farbmischschicht	150			568,07	757,14	916,72	1047,00	1397,48	1600,44	1600,44
	Edestahl und Farbmischschicht	200				1009,24	1184,71	1397,48	1707,58	2134,43	2134,43
Boden (wasserdicht)	Cortenstahl	50	88,92	151,26	211,76	272,11	334,37	384,03	502,52	594,96	746,22
	Cortenstahl	100		272,11	384,03	502,52	621,01	739,50	925,29	1162,19	1435,29
	Cortenstahl	150			561,34	739,50	916,91	1048,74	1389,08	1652,96	1652,96
	Cortenstahl	200				976,47	1182,18	1389,08	1761,34	2194,12	2194,12
	Edestahl und Farbmischschicht	50	121,09	214,29	306,72	400,00	475,95	561,01	741,18	871,43	1084,87
	Edestahl und Farbmischschicht	100		400,00	561,03	741,18	920,17	1097,68	1376,47	1713,45	2113,45
	Edestahl und Farbmischschicht	150			800,25	1097,48	1365,55	1545,38	2051,26	2410,92	2410,92
	Edestahl und Farbmischschicht	200				1454,62	1713,45	2051,26	2569,75	3025,04	3025,04
Nagerritter	Cortenstahl	50	31,25	62,50	93,75	125,00	156,25	187,50	250,00	312,50	375,00
	Cortenstahl	100		125,00	187,50	250,00	312,50	375,00	500,00	625,00	750,00
	Cortenstahl	150			281,25	375,00	468,75	562,50	750,00	937,50	1125,00
	Cortenstahl	200				500,00	625,00	750,00	1000,00	1250,00	1500,00



Isolierung

Zum Schutz der Pflanzenspezies vor Hitze und Frost zählt die hochwertige Dämmung der Pflanzgefäße zu einem der wichtigsten Zubehörteile. Die Dämmplatten werden im Ganzen geliefert und lassen sich vor Ort passgenau zuschneiden und einfach montieren.



Artikel	Abmessungen in cm		Stärke	€ zzgl. MwSt.
	L	B		
Hochdrucksteine XPS-Dämmplatten	125	40	20 mm	10,50
Druckfestes PUR-Dämmmaterial, beidseitig alufoliiert		140,04	199,16	16,61

Wasserspeicher

Hygromatton – auch als Wasserspeichermatte bekannt – lässt sich optional zur Dämmung und Bewässerungsunterstützung in Pflanzgefäße integrieren. Sie speichert bis zu 50 % ihres Volumens an Wasser und setzt es dabei ein Vielfaches an Substrat.



Artikel	Abmessungen in cm		Stärke	€ zzgl. MwSt.
	L	B		
Wasserspeichermatte	100	40	40 mm	11,51

Hochbeet-Zubehör | Transportmöglichkeiten

Zubehör
Hochbeet / Pflanztrug

Maximale Flexibilität für Ihr Hochbeet oder Ihren Pflanztrug mit den flexiblen Transportblöcken von naturmetall.

Bitte beachten Sie: Für die Transportoptionen „Gabelstapleröffnung“ und „Rollenset“ ist die Auswahl einer Bodenauflage erforderlich.

Kranösen

Sicher heben und flexibel versetzen – mit Kranösen

Für maximale Mobilität können naturmetall-Pflanztrüge auf Wunsch mit praktischen Kranösen ausgestattet werden. So lassen sich auch bepflanzte Gefäße einfach und sicher per Kran versetzen – ganz ohne Entleeren oder Umpflanzen.

Artikel	€ zzgl. MwSt.		
	CorTen	CorTen lackiert	Edelstahl
Kranösen-Set – verschleißt mit dem Pflanztrug Ein Set besteht aus 4 stabil eingeschnittenen Kranösen	146,22	292,44	292,44



Kranösen (4 Set je Pflanztrug)

Gabelstapleröffnungen

Flexibel versetzen – auch im bepflanzten Zustand

Für maximale Mobilität können naturmetall-Pflanztrüge auf Wunsch mit praktischen Gabelstapleröffnungen ausgestattet werden.

So lassen sich die bepflanzten Gefäße einfach und sicher mit dem Stapler versetzen – ganz ohne Umpflanzen oder Entleeren.

Um die Transportöffnungen zu verdecken empfehlen wir Ihnen die Verwendung von abnehmbaren Abdeckblenden.

	Außenmaß (cm)	Mehrpreis, € zzgl. MwSt.								
Material	Breite \ Länge	50	100	150	200	250	300	400	500	600
CorTenstahl	30	260,50	313,45	391,60	478,83	542,86	625,03	791,60	1103,04	1417,65
CorTenstahl	100	417,65	800,84	626,05	791,60	957,98	1123,33	1262,94	1853,78	2265,96
Edelstahl und Farbschicht	30	499,16	579,16	748,74	915,97	1036,77	1174,96	1510,08	2109,24	2708,40
Edelstahl und Farbschicht	100	796,64	955,46	1194,96	1510,08	1826,05	2140,34	2576,47	3531,93	4488,24
Abdeckblende für Gabelstapleröffnung Ein Set besteht aus 4 schraubbaren Abdeckblenden.		CorTenstahl					Edelstahl und Farbschicht			
		168,07					294,12			




Gabelstapleröffnungen

Rollenset

Einfache Mobilität – leichtes Versetzen dank stabil angebrachten Rollenset am Pflanztrug. Ein Rollenset besteht aus 4 hochwertigen Rollen.

Artikel	€ zzgl. MwSt.
Rollenset für Pflanztrüge mit einer Breite/Länge von > 50 cm	252,93
Rollenset für Pflanztrüge mit einer Breite/Länge von > 30 cm	176,47



Rollenset (4 Rollen)



Hochbeet Puristisch | rund

Die naturmetall-Hochbeete Puristisch rund werden aus 2 mm dicken In (Edelstahl) 2 mm dicken Material (Korrosionsschutz) gefertigt und nahtlos verschweißt und verschliffen geliefert.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden. Dieser ist optional erhältlich und muss für die Nutzung als Pflanzgefäß separat bestellt werden. Die obere Kante ist 30 mm breit.

Artikelnummer - Höhe - Durchmesser - Material
 8301 - 035 - 050 - 22600

Beispiel: Cortenstahl H 25 x Ø 50 cm

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Basis-Artikelnummer	H	Ø	Gewicht in kg (ca.)	Füllvolumen in Liter	CorTen -22600	CorTen lackiert -226Farbcode	Edelstahl -30300
8301	50	50	20	95	182,29	309,89	364,58
8301	50	65	27	166	208,57	323,72	416,14
8301	50	95	39	354	658,02	1118,71	1316,14
8301	75	50	31	147	273,44	440,84	548,87
8301	75	65	40	249	482,11	785,58	924,21
8301	75	95	58	532	987,10	1678,57	1974,20
8301	100	50	41	196	384,58	619,79	729,16
8301	100	65	53	332	616,14	1047,44	1272,28
8301	100	95	78	709	1316,14	2237,43	2652,27

Zubehör (unter anderem nur Nutzung des Hochbeetes als Pflanzgefäß)

	Nagergitter		Boden (wasserdurchlässig)		Boden (wasserdicht)	
passend zu Ø	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
50	83025-108	23,74	83025-108	45,52	84025-108	77,29
65	83026-108	33,32	83026-108	63,13	84026-108	107,32
95	83027-108	59,61	83027-108	112,15	84027-108	193,62

Hochbeet Kubisch | rund

Ein naturmetall-Hochbeet Kubisch rund werden aus 3 mm bzw. in Edelstahl 2 mm starken Material in einem Stück gefertigt und mittels verschweißt und verschliffen geliefert.

Die Abgabe wird dabei in der selben Ausführung geliefert, wie das Hauptprodukt bestellt wird.

Standardmäßig erfolgt die Lieferung ohne Boden. Dieser ist optional erhältlich und eignet sich für die Nutzung als Pflanztopf separat bestellt werden.

Artikelnummer **Höhe** **Durchmesser** **Material**
 82010 35 30 32600 (Beispiel: Cortenstahl, H 35 x Ø 30 cm)

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Basis-Artikelnummer	H	Ø	Gewicht in kg (ca.)	Füllvolumen in Liter	Corten 32600	Corten lackiert 326Farbcode	Edelstahl 30300
82010	35	30	20	98	723,67	1100,39	1447,75
82010	35	35	27	136	508,32	804,14	1016,43
82010	35	40	39	254	401,04	681,77	802,06
82010	75	30	31	107	156,07	245,00	312,15
82010	75	35	40	249	1085,81	1645,86	2171,62
82010	75	40	58	352	677,75	1152,18	1355,31
82010	100	30	44	196	300,78	511,00	601,56
82010	100	35	53	330	193,08	308,75	384,76
82010	100	40	78	509	1447,75	2461,17	2895,50

Zubehör (unter anderem zur Nutzung des Hochbeetes als Pflanztopf)

	Hagerpflöcher		Boden (wasserdurchlässig)		Boden (wasserdicht)	
passend zu Ø	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
30	83025-326	23,74	83025-100	45,50	84025-100	77,29
35	83026-326	33,72	83026-100	63,13	84026-100	107,32
40	83027-326	59,61	83027-100	112,13	84027-100	190,62

Kubisch rund
Hochbeete & Pflanztopf





Pflanzkübel Pure & Pflanzgefäß

Pflanzgefäß (wasserdurchlässiger Boden inklusive)

Schlicht, stark, vielseitig – das Pflanzgefäß von naturmetall.

Unser Pflanzgefäß bietet maximale Gestaltungsfreiheit zu einem überausguten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gefertigt aus minimalem 3 mm starkem Metall. Überzeugen Sie sich durch Stabilität und Langlebigkeit – bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Der integrierte wasserdurchlässige Boden sorgt für optimale Entwässerung und gesunde Pflanzen.

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Material	
8012	36	36	48	32600	(Gruppiert Containergröße L 36 x B 36 x H 48 cm)

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.	
Basis-Artikelnummer	L	B	H	Füllvolumen in Liter	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode
8012	36	36	30	39	152,22	190,27
8012	36	36	48	62	182,95	229,94
8012	36	36	60	78	205,11	256,38
8012	36	36	96	124	268,58	335,73
8012	50	50	48	120	216,86	271,08
8012	50	50	71	188	242,97	303,72
8012	50	50	96	240	304,09	381,99
8012	74	74	30	164	208,05	260,06
8012	74	74	48	262	273,28	341,60
8012	74	74	74	408	367,50	459,37



Wählen Sie Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfertigung per E-Mail an info@naturmetall.de.

Modulares Hochbeet

Das modulare Hochbeet von naturmetall vereint maximale Gestaltungsfreiheit mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stellen Sie Ihr Wunsch-Hochbeet ganz einfach aus den benötigten Einzelmodulen zusammen. (bestet in Größe und Form) Gefertigt aus robustem 1,5 mm starkem Material. Baut sich das Hochbeet dank mitgelieferter Verbindungs- und Anbauelemente vor Ort montieren.

Ohne Boden geliefert, ermöglicht das System individuelle Anpassungen und eine besonders natürliche Integration in Ihre Gartenumfläche.

Elemente	Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.	
	L	B	H	CorTen -32600	Edelstahl -30300
Eckprofil	10	10	75	36,13	49,58
Gerades Element	25	-	75	29,41	-
Gerades Element	50	-	75	43,18	-
Gerades Element	75	-	75	52,94	-
Gerades Element	100	-	75	64,71	-
Beispiel 1	120	70	75	358,30	-
Beispiel 2	170	70	75	1438,66	-
Beispiel 3	210	120	75	532,77	-



Sitzbänke, Truhen & Gartenliegen

Design trifft Nachhaltigkeit – Gartenmöbel aus Cortenstahl & RESYSTA®

Unsere Gartenprodukte vereinen zeitloses Design mit langjähriger Qualität. Die Konstruktion aus charaktervollem, wetterbeständigem Cortenstahl bildet eine stabile Basis, während die Stoffflächen aus dem nachhaltigen Werkstoff RESYSTA® für natürlichen Kontrast sorgen – ganz ohne die Nachteile herkömmlicher Holzoberflächen.

RESYSTA®-Güter zeugt durch seine edle Holzoptik, ist splitterfrei, witterungsbeständig und zu 100% recycelbar. In Kombination mit dem rustig-warmen Look des Cortenstahls entstehen langjährige Möbelwerke mit Charakter – für den öffentlichen Raum, städtische Außenanlagen oder den privaten Garten.

RESYSTA® besteht überwiegend aus Reststoffen – einem natürlichen Produkt – und wird durch ein spezielles Verfahren gebürstet. Somit stellt es ein sehr widerstandsfähiges Material dar, das nicht nur wie Holz aussieht, sondern sich auch so verhält – dabei aber deutlich langlebiger und pflegeleichter ist.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Witterungsbeständig & langlebig
- 100% recycelbar & umweltfreundlich
- Kein Verrotten, kein Splittern, kein Quellen
- Montagebau wie Holz – ohne Pflegeaufwand
- Resistent gegen Pilze und Insekten

RESYSTA® übertrifft selbst hochwertiges Tropenholz in vielen Bereichen und trägt aktiv zum Umweltschutz bei – ganz ohne auf teils seltene Exoten ausweichen.

Was man wissen sollte:

RESYSTA® ist ein hochwertiges Werkstoff mit aufwendiger Herstellungsprozedur – kein Billigprodukt! Das Material schreift selbst vor der Verfertigung Querschnitte begrenzt. Rundbänke oder freitragende Konstruktionen sind nur eingeschränkt umsetzbar und erfordern meist eine zusätzliche tragende Unterstruktur.


Unser Fazit:

Wer Gartenmöbel mit Charakter sucht, die langlebig, pflegeleicht und ökologisch unmissbar sind, trifft mit RESYSTA® eine zukunftweisende Wahl.

Sitzbank Puristisch (Sitzfläche Resysta)

Artikelnummer: E304 -Länge: 120 -Breite: 55 -Höhe: 47 -Material: 32600
(Beinhaltet Cortenstahl & 120 x 55 x H 47 cm)

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Basis-Artikelnummer	L	B	H	Gewicht (in kg (ca.))	Corten 32600	Corten lackiert 326Farbcode	Edelstahl 30300
E304	100	55	47	58	814,29	1262,18	1301,96
E304	120	55	47	76	989,06	1532,61	1583,19
E304	140	55	47	97	1410,08	2185,71	2256,30
E304	200	55	47	111	1515,13	2342,90	2403,53



Offene Sitzbank (Sitzauflage Resysta)


bietet angenehme Beinruhmöglichkeit unter der Sitzfläche

Artikelnummer - Länge - Breite - Höhe - Material

8004 - 128 - 55 - 40 - 32600

(Beispiel: Cortenstahl, L 128 x B 55 x H 40 cm)

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Basis-Artikelnummer	L	B	H	Gewicht in kg (ca.)	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
8004	108	55	40	59 kg	740,04	1142,90	1184,87
8004	128	55	40	76 kg	899,16	1394,12	1439,30
8004	178	55	40	97 kg	1281,35	1987,39	2051,26
8004	208	55	40	111 kg	1377,33	2134,41	2203,36



Truhe (mit klappbaren Deckel, Sitzauflage Resysta)

Artikelnummer - Länge - Breite - Höhe - Material



8005 - 120 - 55 - 47 - 32600

(Beispiel: Cortenstahl, L 120 x B 55 x H 47 cm)

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Basis-Artikelnummer	L	B	H	Gewicht in kg (ca.)	CorTen -3260000	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -3030000
8005	100	55	47	59	1099,16	1704,20	1756,30
8005	120	55	47	76	1336,10	2070,59	2136,97
8005	170	55	47	97	1803,36	2750,42	2846,22
8005	200	55	47	111	2044,54	3169,75	3272,37



Sitzbank mit Pflanztrog



Banktyp	Außenmaße in cm			Pflanztrog-Höhe	€ zzgl. MwSt.		
	L	B	H		CorTen (-32600)	CorTenbicolor (-326Farbcode)	Edelstahl (-30300)
3	170	55	47	40	1421,38	2130,29	3368,09
4	210	55	47	40	1546,26	2325,73	3746,73
4	170	80	47	40/46	2170,31	3325,64	5461,53
5	170	80	47	46	1747,33	2481,66	3978,08
9	170	80	47	40/46	2168,45	3302,14	5155,19
7	210	80	47	40/46	2129,29	3318,53	5172,11
8	170	100	60	40/60	2334,67	3563,69	6303,61
11	170	100	60	40/60	2332,53	3467,07	5961,91
10	210	100	60	40/60	2383,17	3633,09	6365,63

Gartenliegen (Sitzauflage Resysta)

	Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.	
Artikel	L	B	H	CorTen (-32600)	CorTenlackiert (-326Farbcode)
Gartenliege	150	67	93	1092,44	1.108,66
Gartenliege Gestirnt	215	120	101	1897,14	1.913,46





Grills & Feuerschalen von naturmetall

Feuer trifft Form

Wenn aus Hitze Gestaltung wird und aus Stahl Atmosphäre entsteht, dann handelt es sich um Grills und Feuerschalen von naturmetall. Mit Leidenschaft für Handwerk und einem Gespür für Design fertigen wir Feuerobjekte (die nicht nur funktional, sondern auch stilvoller Mittelpunkt jeder Außenfläche sind).

Gefertigt aus langlebigem Cortenstahl überzeugen unsere Produkte durch ihre rustikale, rostige Patina, die mit der Zeit immer charaktervoller wird. Robust, wetterunabhängig und von zeitloser Ästhetik – jedes Stück ist ein Unikat.

Grillen mit Stil: die naturmetall-Kollektion:

Unsere **Grillmodelle** vereinen präzise Verarbeitung mit moderner Formsprache.

Ob der markante **Grill Kubus**, der kompakte **Grill Kubus S** oder der **Grill Pyramide** – in verschiedenen Größen sowie mit oder ohne Boden erhältlich.

Die verschiedenen Grillflächen bieten Platz für kulinarische Vielfalt – vom ruhigen Abendessen bis zur geselligen Grillfeier mit Freunden.

Feuerschalen – Wärme, Licht und Ruhe:

Unsere **Feuerschalen** bringen nicht nur wohlige Wärme, sondern auch stimmungsvolles Licht in Ihren Garten oder auf die Terrasse. Erhältlich in unterschiedlichen **Größen und Höhen**, lassen sie sich harmonisch in jedes Ambiente integrieren – ob als dezentes Gestaltungselement oder als imposanter Blickfang.

Individuell auf Wunsch:

Sie haben spezielle Maße oder besondere Vorstellungen?

Kein Problem – **Sondergrößen** fertigen wir jederzeit gerne nach Ihren Wünschen. So entstehen echte Einzelstücke, die perfekt zu Ihrem Raum und Stil passen.

naturmetall steht für Feuerobjekte mit Seele – gemacht für Menschen, die das Besondere lieben.






Grills aus Cortenstahl

Grills

		Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.
Artikel	Basic-Artikelnummer	L	B	H	CorTen -22600
Grill Kubus inkl. Sockel	0822164	120	82	97	3.194,87
Grill Kubus	0819153	82	82	45	2.176,47
Grill Kubus Sockel Sockel	0822182	105	68	82	1.638,66
Grill Pyramide inkl. Sockel	0823165	82	82	96	1.924,37
Aufsatzgrillrost	81050-325	34	34	13	180,67
Grillgitter	81051-325	34	34	13	180,67
Grillabdeckung aus Edelstahl	81080-303	82	82		210,00





Grill Kubus Sockel Sockel





Feuerschalen von naturmetall

		Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.
Artikel	Basis-Artikelnummer	L	B	H	CorTen-32600
Feuerschale	8810151	120	120	45	1.932,77
Feuerschale	8810152	120	120	75	2.224,89
Feuerschale	8810153	80	80	45	1.428,57
Feuerschale	8810154	80	80	75	1.512,61



Feuerschale / Fire bowl



Kugelpflanzgefäß


Artikel	Außenmaß in cm		€ zzgl. MwSt.
	Ø	H	Corten -32600
Kugelpflanzgefäß	60	45	747,90
Kugelpflanzgefäß	80	60	851,93
Kugelpflanzgefäß	100	75	1.000,00



Tischfeuer

Kugelpflanzgefäß &
Tischfeuer

Artikel	Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.
	L	B	H	Corten -32600
Tischfeuer mit Blechrand	227	191	49	6.361,34




Sichtschutz Typ I (2 mm)


Die Sichtschutzelemente von naturmetall erhalten Sie in diversen Abmessungen und können auf Wunsch auch mit Konturschnitten oder verschiedensten Mustern versehen werden.

Außenmaß in cm		mit offener Rückwand				Zubehör geschlossene Rückwand			
			E zzgl. MwSt.				E zzgl. MwSt.		
B	H	Basis-Artikelnummer	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300	Basis-Artikelnummer	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
125	50	8010155	173,74	295,36	379,07	8011155	173,74	295,36	379,07
125	100	8010158	229,33	389,86	500,56	8011158	229,33	389,86	500,56
125	130	8010161	262,69	446,57	572,14	8011161	262,69	446,57	572,14
180	50	8010152	198,20	336,94	432,44	8011152	198,20	336,94	432,44
180	100	8010159	278,21	473,63	607,09	8011159	278,21	473,63	607,09
180	130	8010162	326,28	554,68	712,88	8011162	326,28	554,68	712,88
280	50	8010157	242,67	412,54	529,46	8011157	242,67	412,54	529,46
280	100	8010160	367,20	624,26	801,16	8011160	367,20	624,26	801,16
280	130	8010163	441,91	751,25	964,17	8011163	441,91	751,25	964,17


Optionale Befestigungsvarianten:




Art. 810560-326
zur Bodenbefestigung
+ 95,00 € zzgl. MwSt.



Art. 810730-326
zum Einbaueinsetzen
+ 250,00 € zzgl. MwSt.



Art. 81010-326
zur Befestigung zwischen
zwei Säulen
+ 49,00 € zzgl. MwSt.



Art. 81030-326
zur Wandmontage
+ 80,00 € zzgl. MwSt.




Gartenzaun & Gartenlaterne

Artikel	Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.
	L	B	H	Garten -32600
Zaunsegment		115	100	252,94
Gartenlampe	35	35	73	915,97
Pfosten für Gartenzaun oder Sichtschutzhaare				190,00



Gartenzaun inkl. 2 Pfosten



Gartenlampe

Wasserbecken und Brunnensysteme

naturmetall-Wasserbecken - Qualität trifft Funktionalität

Unsere Wasserbecken aus Cortenstahl vereinen hochwertige Verarbeitung mit durchdachter Funktionalität. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch technisch auf höchstem Niveau ausgestattet - ideal für anspruchsvolle Gartengestaltung und langjährige Nutzung im Außenbereich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Individuelle Maße möglich**

Vollständige Abmessungen für maximale Gestaltungsfreiheit - perfekt abgestimmt auf Ihr Projekt.

- **Einfache Montage**

Durchdachtes Design für unkomplizierten Aufbau vor Ort.

- **Hochwertige Verarbeitung**

Präzise gefertigt aus robustem Cortenstahl mit satter Rostpatina.

- **Dauerhafter Schutz gegen Staunässe**

Alle Wasserbecken sind innen mit einer UV-stabilen, wasserfesten Kunststoffbeschichtung versehen - für maximale Langlebigkeit.

Spezialbeschichtung für höchste Ansprüche

Jedes naturmetall-Wasserbecken wird von innen mit einer schwarzen, elastischen Spezialbeschichtung im Pulverlackverfahren beschichtet. Diese hochwertige Veredelung bietet:

- **Hervorragende Haftung** auf dem metallischen Untergrund

- **Extreme Elastizität** mit einer Bruchdehnung von bis zu 300%

- **Breiten Temperaturbereich** von -30°C bis +150°C

- **UV- und Chlorbeständigkeit** bei normal-dimensionierter Witterung

- **Optionale Wärmedämmung** um das Wasser im Sommer vor Überhitzung zu schützen (Beschichtung über Dämmmaterial möglich)

Wasserbecken Puristisch | Cortenstahl

Puristisch
Wasserbecken

Wasser in seiner schönsten Form – naturmetall-Wasserbecken aus Cortenstahl

Unsere Wasserbecken werden aus 3 mm starken Cortenstahl in einem Stück gefertigt, mittels verschweißter, sorgfältig verschliffener und innen mit der exklusiven naturmetall-Kunststoffbeschichtung versehen – für dauerhafte Dichtigkeit und maximale Langlebigkeit.

Die markante 30 mm breite C-Kante verleiht dem Becken nicht nur Stabilität, sondern auch ein elegantes, modernes Finish.

Für größere Becken sorgen integrierte Verstärkungsmatten – je nach Größe – für statische Sicherheit. Diese sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material
8301W - 75 - 100 - 150 - 32600 [Beispiel] Cortenstahl, H 75 x B 100 x L 150 cm

	Außenmaß in cm		Cortenstahl (-32600) € zzgl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301W	25	50	810,92	1067,25	1319,55	1827,75	2340,34	2848,74	3357,14
8301W	25	100	1168,07	1829,41	2486,35	2600,84	3315,13	4033,51	4747,90
8301W	25	150		1967,29	2447,58	2973,95	4274,12	5215,49	6142,86
8301W	25	200			3016,81	4142,86	5272,11	6403,36	7533,61
8301W	50	50	1104,45	1491,60	1756,20	2563,02	3281,51	3995,80	4710,08
8301W	50	100	1592,44	2054,62	2590,76	3441,18	4361,34	5285,71	6206,88
8301W	50	150		2621,85	3185,87	4315,12	5445,18	6575,63	7705,89
8301W	50	200			3652,94	5189,08	6525,21	7961,34	9201,68
8301W	75	50	1453,78	1915,97	2378,15	3298,02	4222,79	5147,06	6067,23
8301W	75	100	2016,85	2588,00	3147,36	4377,31	5607,56	6837,82	7668,07
8301W	75	150		3252,10	3920,17	5256,30	6592,44	7928,57	9264,71
8301W	75	200			4693,28	6225,29	7777,31	9231,53	10865,55
8301W	90	50	1573,95	2470,59	3067,33	4256,30	5445,38	6635,66	7827,73
8301W	90	100	2605,04	3331,93	4063,03	5516,81	6974,79	8432,77	9890,76
8301W	90	150		4193,28	5058,82	6781,51	8504,20	10231,09	11953,78
8301W	90	200			6050,42	8042,02	10033,61	12025,21	14016,81





Wasserbecken Puristisch | Farbbeschichtet

Wasser in seiner schönsten Form - naturmetall-Wasserbecken aus farbbeschichtetem Edelstahl

Die Farbbeschichteten Wasserbecken (aus naturmetall) werden aus 3mm-stickigem Edelstahl in einem Stück gefertigt, nahtlos verschweißt, sorgfältig verschliffen und innen mit der exklusiven naturmetall-Kunststoffbeschichtung versehen - für dauerhafte Dichtigkeit und maximale Langlebigkeit.

Anschließend wird das Küchlein mit einer qualitativ hochwertigen, saure- / oxidationsunempfindlichen Lackierung beschichtet.

Die markante 30 mm breite C-Kante verleiht dem Becken nicht nur Stabilität, sondern auch ein elegantes, modernes Finish.

Für größere Becken sorgen integrierte Verstärkungsribben - je nach Größe - für statische Sicherheit. (Diese sind selbstverständlich in Lieferung enthalten.)

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material
8301W 75 100 150 30312

(Beispiel: Artikel mit 14 75 x B 100 x L 150 cm)

	Außenmaß in cm		Cortenstahl farbbeschichtet (-303Farbcode) Erzgl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301W	25	50	1051,68	1609,24	2016,81	2627,71	3638,66	4449,58	5260,50
8301W	25	100	1772,14	2344,54	2915,97	4054,62	5197,48	6336,10	7478,99
8301W	25	150		3079,83	3815,12	5285,71	6756,10	8226,89	9697,48
8301W	25	200			4754,28	6514,81	8315,13	10117,65	11919,97
8301W	50	50	1710,08	2277,31	2848,74	3991,60	5138,25	6273,11	7411,76
8301W	50	100	2445,38	3183,67	3915,97	5386,55	6857,14	8327,73	9798,22
8301W	50	150		4079,83	4978,98	6781,51	8579,83	10382,35	12180,67
8301W	50	200			6066,33	8176,47	10306,72	12436,97	14567,23
8301W	75	50	2214,29	2949,58	3684,87	5155,46	6626,05	8096,64	9567,23
8301W	75	100	3113,45	4016,81	4915,97	6714,29	8516,81	10315,13	12117,65
8301W	75	150		5079,83	6143,86	8073,11	10403,56	12533,61	14663,87
8301W	75	200			7373,95	9836,13	12294,12	14956,30	17214,29
8301W	90	50	2857,14	3806,72	4752,10	6651,26	8546,22	10441,38	12340,34
8301W	90	100	4016,81	5180,67	6340,54	8813,87	10981,19	13306,72	15630,25
8301W	90	150		6554,62	7908,57	10676,47	13424,37	16172,27	18915,97
8301W	90	200			9517,61	12684,87	15861,34	19033,61	22205,88

Weitere Abmessungen auf Wunsch jederzeit möglich. Anfrage per E-Mail an info@naturmetall.de

Wasserbecken Puristisch | Edelstahl

Wasser in seiner schönsten Form – naturmetall-Wasserbecken aus Edelstahl

Die Edelstahl-Wasserbecken aus naturmetall werden aus 2 mm dicken Edelstahl (reinem Stück gefertigt, natürlich verschweißt, sorgfältig verschliffen und innen mit der edelsten naturmetall-Kunststoffbeschichtung versehen – für dauerhafte Dichtigkeit und maximale Langlebigkeit.

Die markante 30 mm breite G-Kante verleiht dem Becken nicht nur Stabilität, sondern auch ein elegantes, modernes Finish.

Für größere Becken sorgen integrierte Verstärkungsstreben – je nach Größe – für statische Sicherheit. Diese sind selbstverständlich in der Lieferanlage enthalten.

Artikelnummer - Höhe - Breite - Länge - Material

8301W 25 100 150 30300 Beispiel: Edelstahl, H 75 x B 300 x L 150 cm

	Außenmaß in cm		Edelstahl (-30300) € incl. MwSt.						
Basis-Artikelnummer	Höhe	Länge Breite	100	150	200	300	400	500	600
8301W	25	10	1331,93	1795,71	2259,50	3147,06	4054,82	4966,39	5872,95
8301W	25	100	1970,59	2609,24	3247,90	4525,21	5802,52	7079,83	8361,34
8301W	25	150		3432,77	4264,30	5923,36	7550,42	9177,48	10844,54
8301W	25	200			5264,71	7381,51	9088,52	11315,13	13331,93
8301W	50	10	1094,96	2533,63	3172,27	4442,58	5731,09	7006,40	8285,71
8301W	50	100	2710,49	3542,02	4385,55	6012,81	7659,66	9306,72	10953,78
8301W	50	150		4522,42	5558,82	7575,83	9592,84	11609,24	13626,05
8301W	50	200			6752,10	9198,66	11525,31	13911,76	16298,02
8301W	75	10	2457,99	3081,51	4109,24	5756,30	7403,36	9050,42	10697,48
8301W	75	100	3466,39	4474,79	5483,19	7500,00	9516,81	11533,61	13550,42
8301W	75	150		5668,07	6861,34	9247,46	11634,45	14021,01	16407,56
8301W	75	200			8239,50	10995,80	13752,10	16508,40	19264,71
8301W	90	10	3172,27	4205,29	5298,52	7424,37	9550,42	11672,27	13798,32
8301W	90	100	4474,79	5713,11	7075,63	9876,47	12277,11	14882,35	17483,19
8301W	90	150		7315,18	8852,94	11932,77	15008,40	18088,24	21163,87
8301W	90	200			10630,25	14184,87	17739,50	21294,13	24898,74



Wasserwände & Wassereinläufe

Wasserwände von naturmetall – Eleganz in Form und Funktion.

Die hochwertigen Wasserwände und freistehenden Wasserwände von naturmetall vereinen modernes Design mit zuverlässiger Technik. Jedes Modell wird als Komplettsatz geliefert – inklusive festinstallierter Wasserpumpe, zusätzlichem Verbindungsschlauch sowie dem gewählten Wasseranlauf. Die robuste Materialstärke von 2 mm garantiert dabei Stabilität und Langlebigkeit.

Vielfalt in Form und Ausführung:

- Wasserwand mit gebogener oder gerader Wasserschütze
- Wasserwand mit gebogener oder gerader Wassereinlaufhöhe
- freistehende Wasserwand mit gebogener oder gerader Wasserschütze
- freistehende Wasserwand mit gebogener oder gerader Wassereinlaufhöhe

Unterschiedliche Größen für jeden Einsatzbereich

Vom kleinen Pflanzring bis zur großformatigen Raumtrennung – wir bieten eine Vielzahl an Durchmesser und Höhen, passend für Garten, Park, öffentliche Anlagen oder geschäftliche Außenräume.

Wählbare Materialien:

- **Cortenstahl**
charaktervoll und natürlich patinierend
- **Farbbeschichteter Cortenstahl**
für die Umrandung in Wunschkolor
- **Edelstahl**
modern, pflegeleicht und besonders langlebig

Gestalten Sie mit naturmetall klare Linien und langlebige Qualität – für Gärten mit System und Stil.




Wasserwände mit Wasserschütten oder -einläufen

Die hochwertigsten Wasserwände vom naturmetall werden mit vielversprechendem Design und durchdachter Funktionalität. Jede Wasserwand wird mit einer preisgünstigen Ausarbeitung geliefert, die eine einfache und präzise Montage am Wasserhahn ermöglicht. Für ein harmonisches Wasserbild und ein stimmiges Gesamtbild - ganz ohne aufwendige Anpassungen.



Artikel	Außenmaß in cm			Gewicht (ca.)	Wasserschütte Breite (cm)	€ zzgl. MwSt.		
	B	H	T			CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
Wasserwand inkl. Wasserschütte mit geradem Anlauf	50	130	18	25 kg	30	1607,56	1275,63	1329,41
	100	130	18	48 kg	40	1481,51	2076,79	2176,15
	130	130	18	59 kg	40	1773,31	2411,76	2537,62
	150	130	18	60 kg	90	2373,11	2917,65	3047,06
	100	190	18	67 kg	40	1970,59	2712,61	2960,50
Wasserwand inkl. Wasserschütte mit gebogenem Anlauf	50	110	18	25 kg	30	1607,56	1275,63	1329,41
	100	110	18	48 kg	40	1481,51	2076,79	2176,15
	130	110	18	59 kg	40	1852,30	2596,12	2732,69
	150	110	18	60 kg	90	1944,54	2723,53	2968,82
	100	160	18	69 kg	40	2020,17	2809,41	2970,59

Artikel	Außenmaß in cm			Gewicht (ca.)	Wassereinlauf Länge (cm)	€ zzgl. MwSt.		
	B	H	T			CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
Wasserwand inkl. einem Wassereinlauf mit gerade	50	130	18	25 kg	15	491,70	1139,66	1211,45
	50	130	18	25 kg	20	706,13	1205,04	1256,32
	110	130	18	48 kg	20	1381,51	1896,64	2000,00
Wasserwand inkl. einem Wassereinlauf mit gebogen	50	130	18	25 kg	20	545,34	1209,24	1265,03
	50	130	18	25 kg	25	1056,37	1205,04	1268,32
	100	130	18	48 kg	25	1481,51	1997,48	2100,00
Wasserwand inkl. drei Wassereinläufe mit gerade	100	130	18	52 kg	15	1723,13	2260,50	2368,27
	100	130	18	52 kg	20	1857,88	2395,00	2503,36
Wasserwand inkl. drei Wassereinläufe mit gebogen	100	130	18	52 kg	20	1870,59	2407,56	2515,13
	100	130	18	52 kg	25	2158,83	2676,64	2803,36



freistehende Wasserwände mit Wasserschütten oder -einläufen

Die freistehenden Wasserwände von naturmetall sind ideal für die Installation über einem Wasserbrog oder direkt am Teichrand. Dank ihres durchgängigen, klaren Designs fügen sich stilvoll in jede Garten- oder Wasserlandschaft ein. Das Ergebnis: ein elegantes Wasserspiel mit minimalem Aufwand.



Artikel	Außenmaß in cm			Gewicht (ca.)	Wasserschütte Breite (cm)	€ zzgl. MwSt.		
	B	H	T			CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
Freistehende Wasserwand mit Wasserschütte mit geradem Auslauf	50	110	18	25 kg	30	1104,20	1476,05	1490,76
	70	85	18	25 kg	40	1249,58	1584,12	1662,18
	100	110	18	40 kg	60	1757,98	2081,51	2305,88
	200	180	18	69 kg	80	2164,71	2612,45	2982,19
	100	53	10	24 kg	30	998,24	1285,38	1297,48
	100	53	10	30 kg	60	1210,92	1533,61	1586,32

Artikel	Außenmaß in cm			Gewicht (ca.)	Wasserschütte Breite (cm)	€ zzgl. MwSt.		
	B	H	T			CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
Freistehende Wasserwand mit Wasserschütte mit gebogenem Auslauf	50	110	18	25 kg	30	1290,78	1612,61	1677,31
	100	110	18	40 kg	60	2000,84	2624,37	2748,24
	100	180	18	69 kg	80	2407,56	3216,50	3426,03

Artikel	Außenmaß in cm			Gewicht (ca.)	Wasser-einlauf Länge (cm)	€ zzgl. MwSt.		
	B	H	T			CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
Freistehende Wasserwand mit drei Wasser-einläufen gerade	100	110	18	52 kg	15	1916,81	2561,34	2689,92
	100	110	18	52 kg	20	2052,80	2696,61	2825,21
Freistehende Wasserwand mit drei Wasser-einläufen gebogen	100	110	18	52 kg	20	2063,87	2708,45	2837,82
	100	110	18	52 kg	25	2052,80	2697,48	2826,05

Artikel	Außenmaß in cm			€ zzgl. MwSt.	
	L	B	H	Corten -32600	Edelstahl lackiert -903Farbcode
Wasserlauf inkl. Pumpe	140	120	110	5.453,78	8.251,40
Wasserlauf (3-stufig)	275	154	90	5.821,93	8.821,53
Quellbrunnen	120	51	30	2.008,40	3.019,33
Wassertrög inkl. Brunneneinfassung gebogen	100	100	75	2.510,93	3.407,57


Quellbrunnen

inkl. Pumpe, 1st. Natursteinabdeckung, 2 Wasserzuleitungen & naturmetall-finnenbeschichtung



Wasserlauf (3-stufig)

inkl. Pumpe & naturmetall-finnenbeschichtung



Wasserlauf inkl. Pumpe



Wassertrög inkl. Brunneneinfassung gebogen



Baum- & Pflanzenringe von naturmetall

Robust. Formschön. Mähroboterfreundlich.

Unsere Baum- und Pflanzenringe vereinen funktionale Gestaltung mit zeitlosem Design. Ob als dezenter Schutz für Jungbäume, als gestrichelter Klemm im Beet oder als stilvolle Abgrenzung im Garten – die Ringe von naturmetall sind leichtel installierbar und hochwertig verarbeitet.

Erhältlich in drei Varianten:

- **Klassisch**

aus reiner Metallstärke – reduziert & elegant

- **Mit oberer Umkantung**

für zusätzliche Stabilität und sauberen Abschluss

- **Mit integrierter, 75 mm breiter Rasenmäherkante**

perfekt für den Einsatz mit Mährobotern – saubere Schnittkanten ganz ohne Nacharbeit

Unterschiedliche Größen für jeden Einsatzbereich

Von kleinen Pflanzlingen bis zur großformatigen Baumpflanzung – wir bieten eine Vielzahl an Durchmesser und Höhen, passend für Garten, Park, öffentliche Anlagen oder gewerbliche Außenräume.

Wählbare Materialien:

- **Cortenstahl**

charaktervoll und natürlich patiniert

- **Farbbeschichteter Cortenstahl**

für die Umwandlung in Wunschfarben

- **Edelstahl**

modern, pflegeleicht und besonders langlebig

Gestalten Sie mit naturmetall klare Linien und langlebige Qualität – für Gärten mit System und Stil.


Baum- und Pflanzenringe (reine Materialstärke)

Die Baum- und Pflanzenringe von naturmetall eignen sich hervorragend als freistehende Bepflanzungstrichter oder runde Hochbeete und werden an einem Stück gefertigt. Ihre runde Form sorgt für besondere Stabilität. Weitere Durchmesser und Höhen über 900 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Runde Pflanzringe aus reiner Materialstärke bieten eine kostengünstige und zugleich stilvolle Lösung für vielfältige Bepflanzungen.

Artikelnummer **-Höhe** **-Durchmesser** **-Materialstärke** **-Material**
 80080 24 95 3 32600

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Artikel	H	Ø	Stärke	Gewicht in kg (ca.)	Corten -32600	Corten lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
80080	24	95	3 mm	19 kg	179,03	316,91	342,02
80080	49	95	3 mm	35 kg	341,58	619,13	664,71
80080	95	95	3 mm	71 kg	708,40	1247,90	1349,58
80080	24	95	5 mm	30 kg	290,16	527,73	569,75
80080	49	95	5 mm	58 kg	576,99	1019,33	1102,53
80080	95	95	5 mm	117 kg	1167,23	2066,38	2223,53
80080	24	190	5 mm	38 kg	576,99	1019,33	1102,52
80080	49	190	5 mm	117 kg	1167,23	2066,38	2223,53
80080	95	190	5 mm	234 kg	2334,45	4113,85	4447,06
80080	24	240	5 mm	73 kg	726,57	1293,19	1367,39
80080	49	240	5 mm	149 kg	1496,55	2619,33	2831,90
80080	95	240	5 mm	300 kg	2989,08	5373,11	5706,84



Baum- und Pflanzenringe

Baum- und Pflanzenringe (obere Umkantung)

Die Baum- und Pflanzenringe von naturmetall eignen sich fernestagend als Freislehmittel, Reibumwahrungen oder runde Hochbeete und werden an einem Stück gefertigt. Ihre runde Form sorgt für besondere Stabilität.
 Weitere Durchmesser und Höhen über 90 cm sind auf Anfrage umsetzbar.

Außensorgen mit uns auf dem, dünnen Rand bieten maskuline Stabilität und verleihen dem Pflanzbereich eine markante, massive Optik.

Artikelnummer -Höhe -Durchmesser -Materialstärke -Material
 80081 -24 -95 -3 -32600

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Artikel	H	Ø	Stärke	Gewicht in kg (ca.)	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
80081	24	95	3 mm	21 kg	219,33	368,91	399,14
80081	49	95	3 mm	38 kg	397,48	668,07	723,05
80081	98	95	3 mm	74 kg	773,11	1300,88	1406,88
80081	24	190	3 mm	40 kg	438,66	738,66	796,32
80081	49	190	3 mm	77 kg	805,04	1353,78	1463,03
80081	98	190	3 mm	150 kg	1568,07	2658,97	2850,42
80081	24	290	3 mm	53 kg	563,78	931,97	1007,56
80081	49	290	3 mm	97 kg	1013,45	1705,09	1843,70
80081	98	290	3 mm	183 kg	1912,61	3258,81	3477,31

Baum- und Pflanzenringe

mit Rasenmäherkante - perfekt geeignet für Mähroboter


Unterrand- und Pflanzenringe mit integrierter Rasenmäherkante (75 mm) sind die ideale Lösung für moderne Gärten. Die sichere Randbeführung erlaubt dem Mähroboter ein sauberes Schneiden bis an den Rand - kein Nacharbeiten mehr nötig!

Gefertigt aus langlebigem Material und in verschiedenen Größen erhältlich, bieten sie Schutz für Pflanzen und ein perfekt gestuftes Erscheinungsbild.

Die Baum- und Pflanzenringe von naturmetall eignen sich hervorragend als freistehende Bepflanzungsanlagen oder runde Hochbeete und werden in einem Stück gefertigt. Ihre runde Form sorgt für besondere Stabilität. Weitere Durchmesser und Höhen über 90 mm sind auf Anfrage machbar.

Artikelnummer	-Höhe	-Durchmesser	-Materialstärke	-Material
80082	34	95	3	32600

	Außenmaß in cm				€ zzgl. MwSt.		
Artikel	H	Ø	Stärke	Gewicht in kg (ca.)	CorTen -32600	CorTen lackiert -326Farbcode	Edelstahl -30300
80082	34	95	3 mm	21 kg	278,33	348,91	399,14
80082	49	95	3 mm	38 kg	497,48	608,07	721,85
80082	95	95	3 mm	74 kg	773,19	1300,84	1408,88
80082	34	190	3 mm	42 kg	438,66	738,66	798,32
80082	49	190	3 mm	77 kg	805,04	1353,78	1463,03
80082	95	190	3 mm	150 kg	1580,07	2638,97	2850,40
80082	34	240	3 mm	52 kg	553,78	931,93	1007,56
80082	49	240	3 mm	97 kg	1012,65	1705,04	1848,79
80082	95	240	3 mm	183 kg	1912,61	3216,81	3477,81



Einfassung (gerade Oberseite)

Die Einfassungen von naturmetall werden standardmäßig ohne Verbindung in einzelnen Dimensionen geliefert.

Sollten Sie eine Verbindungslösung wünschen, so geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung mit an.


Die optionalen Verbindungslösche ist im unteren gerundeten Bereich enthalten (auf der Außenseite nicht sichtbar).

Diese wird mittels Schweißlötlösung und Verbindungsplatte fest miteinander verbunden. Die maximale Länge eines Elements beträgt 2980 cm.

Die Längs-Verlängerung wird an der Oberseite einmal gefalzt, um eine gewisse Stabilität und abgerundete Oberkante zu erhalten.

Artikelnummer - Material - Höhe - Materialstärke
 80091-025-300-03 (Einspiel: Cortenstahl, Höhe 300 mm, Materialstärke 3 mm)


Art.-Nr.	Material	Höhe	Materialstärke	€ zzgl. MwSt. pro Meter					
				1 mm	3 mm	5 mm	6 mm	8 mm	12 mm
80091-025-300-03	Cortenstahl (32500)	bis 150 mm		71,09	42,02	59,66	68,91	86,33	105,04
		bis 200 mm		36,97	49,58	71,43	82,35	101,04	126,89
		bis 250 mm		41,18	54,62	80,67	94,12	119,33	145,38
		bis 300 mm		46,22	61,34	90,76	105,88	135,29	166,71
		bis 350 mm		48,74	64,71	96,61	112,61	144,54	176,47
80091-003-300-03	Edelstahl (32100)	bis 150 mm		54,82	72,27	105,04	121,01	152,94	185,71
		bis 200 mm		63,87	85,71	125,21	143,38	184,87	225,21
		bis 250 mm		71,43	95,80	142,02	163,35	211,76	258,82
		bis 300 mm		79,82	106,72	159,86	180,55	228,66	292,48
		bis 350 mm		84,87	113,45	170,59	199,16	257,14	321,41
80091-026-300-03	Stahl nachbeschichtet (32600)	bis 150 mm		70,58	94,12	106,13	157,14	199,16	241,18
		bis 200 mm		80,67	107,54	157,98	183,19	233,61	283,19
		bis 250 mm		89,08	118,49	176,47	205,04	261,03	321,01
		bis 300 mm		92,48	130,25	194,96	227,73	292,44	357,14
		bis 350 mm		102,32	136,11	205,04	239,80	308,40	376,47



Zusatzoptionen

Um Ihnen größtmögliche Flexibilität und Individualität bei der Auswahl der Naturmetall-Einfassungen zu bieten, haben wir neben zusätzlich zu den Varianten mit gerader Oberseite verschraubte optionale Zusatzmöglichkeiten zur Verfügung. Bei den in der untenstehenden Tabelle angegebenen Preisen handelt es sich um Mehrpreise zur Standardoption mit gerader Oberseite.

Zusatzoption	Beschreibung	Materialstärke	€ zzgl. MwSt. (Mehrpreis)	
			Cortenstahl (32600)	Edelstahl (30300)
Abgekannte Oberseite (L-Form)	Die abgekannte Oberseite dient als Rasenmäherkante und bietet dem Produkt eine zusätzliche Stabilität. Max. Länge eines Elements 120cm	2mm	6,47/m	7,66/m
		3mm	12,02/m	12,96/m
		6mm	13,11/m	14,66/m
Belüftungsoption: Flachkanal mit Gitter	mit Aufnahmeschlitze für die Einfassung	alle Materialstärken	im Lieferumfang enthalten	
Gefestigungsoption: Flachkanal mit angeschweißten Plattenkanten	Die angeschweißten Plattenkanten werden in definierten Abständen angeschweißt und können mit ca. 200 mm in den Boden verankert werden.	alle Materialstärken	5,21/m	7,96/m
Gefestigungsoption: Abgekannte Unterseite (L-Profil) inkl. Flachkanal zum Einsetzen	Ermöglicht die Nutzung auf unebenem Gelände. Die Auffüllung von Pflastersteinen. Die Abkantung bietet zudem eine zusätzliche Stabilität.	2mm	11,68/m	12,65/m
		3mm	17,23/m	20,97/m
		6mm	18,32/m	21,65/m



Einfassung - Zusatzoptionen

Stützwand (L-Form)

Die Stützwände von naturmetall werden in 1x1-Flachanker, Verteilungsleisten und Schrauben in einzelnen Elementen geliefert.

Die maximale Länge eines Elements beträgt je nach Ausführung 200 cm. Bitte beachten Sie, dass unter der Pfostenlinie befindlichen Stützpfeuernachfüge!

Artikelnummer - Höhe - Tiefe - Materialstärke - Material

80011 - 300 - 150 - 6 - 32600



(Beispiel: Cortenstahl, Höhe 300 mm, Tiefe 150 mm, Materialstärke 6 mm)

Artikel	+ Höhe	Tiefe	Materialstärke	Gewicht (ca.)	€ zzgl. MwSt. pro Meter		
					Cortenstahl (32600)	Farbbeschichtet (326Farbcode)	Edelstahl (30300)
Stützwand (L-Form)	300 mm	150 mm	6 mm	21 kg	228,57	433,53	452,10
	400 mm	150 mm	6 mm	29 kg	304,87	551,26	590,76
	500 mm	200 mm	6 mm	37 kg	341,18	679,81	729,41
	600 mm	250 mm	6 mm	45 kg	397,48	800,40	866,91
	700 mm	250 mm	8 mm	68 kg	574,83	1221,85	1056,81
	800 mm	300 mm	8 mm	78 kg	655,46	1391,38	1300,53
	900 mm	350 mm	8 mm	88 kg	717,65	1550,42	1467,95

Stützpfeuernachfüge:

ab 10 Metern 5 % Abschlüß

ab 20 Metern 15 % Abschlüß



Stützwand (C-Form)

Die Stützwände von naturmetall werden mit Flächbolzen, Verstärkungsröhren und Schrauben in Einzelteilen geliefert.


Die maximale Länge eines Elements beträgt je nach Ausführung 299 cm.

Artikelnummer - Höhe - Tiefe - Materialstärke - Material

33000 - 300 - 150 - 2mm - 32600

(Beispiel: Cortenstahl, Höhe 300 mm, Tiefe 150 mm, Materialstärke 2 mm)

Artikel	+ Höhe	Tiefe	Materialstärke	Gewicht (ca.)	€ zzgl. MwSt. pro Meter		
					Cortenstahl (32600)	Farbbeschichtet (326Farbcode)	Edelstahl (30300)
Stützwand C-Form	300 mm	150 mm	2 mm	11 kg	173,11	265,53	279,83
	400 mm	150 mm	2 mm	15 kg	203,06	330,25	349,58
	500 mm	200 mm	2 mm	18 kg	234,65	344,12	419,33
	600 mm	250 mm	3 mm	37 kg	381,53	700,84	731,26
	700 mm	250 mm	3 mm	42 kg	432,77	808,40	867,33
	800 mm	300 mm	3 mm	59 kg	563,03	1078,99	1160,50



Bestellanfrage

Senden Sie uns oder einem Ihrer nächstgelegenen GALA-Baufachbetriebe eine unverbindliche Anfrage zu Ihrer Produktwahl.

Datum: _____

Name/Vorname: _____

Adresse: _____

Firma: _____

Telefon: _____


USt-ID: _____

E-Mail: _____

Material



Farbpalettwahl (bei Material CorTen lackiert)



Senden Sie die Bestellanfrage ebenfalls per E-Mail oder Fax an uns!
Info@naturmetall.de / Fax +49 (0) 9082 9678-77


Pos.	Katalogseite	Produktname	Abmessung (L x B x H)	Stück	Liefertermin

Oder Sie wünschen sich Folgendes:



Sonderanfertigungen

Gerne fertigen wir für Sie auch andere Abmessungen, Materialien und Farben. Sonderanfragen per E-Mail an info@naturmetall.de.






NATURMETALL made by



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Zu beziehen sind die Produkte von Naturmetall bei einem GALA-Bau- oder Gartengestaltungsbetrieb aus Ihrer Region. **Unser kompetenter Gartenbaufachbetrieb für Sie:**



Sollten Sie hier Nähe kein Fachbetrieb zu finden sein, wenden Sie sich einfach an uns: info@naturmetall.de. Wir beraten Sie gerne nach einer telefonischen Terminvereinbarung. Besuchen Sie unsere Webseiten für weitere Einblicke: www.naturmetall.de

Naturmetall
Max Blank GmbH
Klaus-Blank-Strasse 1
D-91747 Westheim

Telefon +49 (0) 9080 9478-0
Fax +49 (0) 9080 9478-77
info@naturmetall.de

