NATURMETALL
made by Max Blank



Idylle pour **le jardin de vos rêves**

Liste de prix 04/2025



De gauche à droite : Theresa Blank, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Blank (gérant), Rosi Blank (gérante), Max Blank (fondateur et gérant honoraire)

Une tradition de près de 40 ans

Une entreprise familiale solidement ancrée

1980/81
L'entreprise Max Blank High Quality est fondée à Westheim et pose les bases de son activité avec la fabrication et la distribution de portes de poêles en faïence et de grilles d'aération.

1986
Avec désormais plus de 30 collaborateurs, l'entreprise maintient une part de marché de 50 pour cent.

1991
Développement et production d'inserts pour poêles en faïence et cheminées.

1996
Grâce à un développement continu, l'entreprise se spécialise dans les matières premières renouvelables et écologiques, comme le bois de chauffage. Un véritable bond en avant en matière d'innovation dans le domaine des cheminées et des poêles. Entre-temps, l'entreprise s'installe en périphérie du village et agrandit sans cesse son site.

2000
Développement de l'export vers la France et d'autres pays.

2013
Développement d'un système de chauffage aux granulés autonome et sans électricité, nouvelle étape clé dans le secteur.

2015
L'innovation romantique aux granulés est brevetée et connaît un succès européen. Cette année-là, Thomas Blank reprend l'entreprise après ses études d'ingénieur ; il développe des cheminées au gaz et les intègre finalement à la gamme de produits.

2018
Pour compenser la saisonnalité de la production, Max Blank crée une nouvelle marque : Naturmetall. Les plus de 300 produits de jardin innovants proposés aujourd'hui reposent sur les principes qui ont fait le succès de Max Blank. Avec un réseau européen et plus de 100 collaborateurs, un nouveau chapitre s'ouvre.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

NATURMETALL

Gamme de produits

	Page
Potagers surélevés, jardinières & accessoires	
Puristisch	8 – 11
Ergo	12 – 15
Kubisch	16 – 19
Pure	20 – 23
Accessoires	
Types de fond	25
Isolation et rétention d'eau	26
Anneaux de levage, passages de fourches	27
& kit de roulettes	27
Bacs à plantes ronds	
Puristisch rond	28
Kubisch rond	29
Bacs à plantes et potager surélevé modulaire	
Bac à plantes	30
Potager surélevé modulaire	31
Bancs, coffres & bains de soleil	
Banc & coffre	32 – 33
Banc avec jardinière	34
Bain de soleil	35

	Page
Barbecues et braseros	
Barbecues et braseros	36
Barbecues	37
Braseros	38
Bac à plantes sphérique & feu de table	39
Brise-vue & clôture de jardin	
Brise-vue	40
Clôture & lanterne de jardin	41
Bassins & fontaines	
Bassins Puristisch	42 – 45
Murs d'eau & arrivées d'eau	46 – 48
Cascade & fontaine bouillonnante	49
Entourages, bordures & murs de soutènement	
Entourages d'arbres & de plantes	50 – 53
Bordure	54 – 55
Murs de soutènement	56 – 57
Demande de commande	58
Fabrications sur mesure	59

naturmetall
Une marque de Max Blank GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Téléphone +49 (0) 9082 9678-0
info@naturmetall.de | www.naturmetall.de

Remarque : nous déclinons toute responsabilité en cas d'écarts dans le contenu, les textes, les chiffres et les illustrations. Sous réserve de modifications de design, de couleur et de dimensions.

Liste de prix valable à partir du 04/2025. Toute nouvelle liste de prix annule et remplace la présente version.



Acier DCo1 brut de 3 mm d'épaisseur. Pour les commandes en série, la livraison s'effectue en acier DCo1 avec une surface brute, non traitée. (Voir couverture)



S'il n'entre pas en contact avec des acides agressifs et s'il est un minimum entretenu, l'acier peut durer bien plus de 20 ans. Pour la version en acier DCo1 ainsi que pour l'acier CorTen, nous recommandons, sur les sols sensibles, de prévoir un bac récupérateur d'eau de rouille (voir Accessoires), car l'eau de rouille qui s'écoule peut tacher les surfaces fragiles.

Avec l'acier CorTen, cette mesure préventive n'est plus nécessaire au bout de trois à quatre ans. Grâce au rebord supérieur du modèle Kubisch, l'eau de rouille n'atteint que rarement le sol.

Acier DCo1 3 mm

Acier CorTen de 3 mm d'épaisseur avec patine rouille. Cet acier résistant exige un travail bien plus important que le DCo1. En contrepartie, on obtient un produit d'une durée de vie supérieure à 100 ans dans des conditions d'utilisation normales, en l'absence d'acides agressifs. (À partir de 3 mm d'épaisseur)

La patine spéciale de l'acier CorTen est activée dès avant la livraison ; exposée à l'alternance de l'humidité et de la chaleur, son aspect évoluera ensuite en permanence.

Au bout de trois ans environ, le processus de patine anticorrosion est terminé : la patine, agréable à l'œil, et la protection durable contre la corrosion sont alors acquises. Autre avantage : les escargots n'aiment pas la patine de rouille et évitent de grimper.

Acier CorTen 3 mm, avec patine rouille

Acier inoxydable brossé. Pour un aspect noble pendant des décennies, l'acier inoxydable s'impose. Ce type d'acier exclusif est résistant, tenace et très dur, et offre donc une durée de vie pratiquement illimitée. Sa transformation exige un savoir-faire particulier et des compétences spécifiques. Avec un peu d'entretien, comme pour tout produit classique en inox, il conserve son aspect élégant.

Pour des applications particulières, nous pouvons également vous proposer des nuances d'inox plus résistantes aux acides.

Inox 2 mm, brossé

Acier CorTen laqué de 3 mm d'épaisseur.
Voici notre gamme de couleurs actuelle :

01 Ivoire clair
02 Rose clair
03 Lilas rouge
04 Violet pastel
05 Télémagenta
06 Bleu pigeon
07 Vert blanc
08 Gris poussière
09 Brun marron
10 Blanc pur
11 Noir graphite
12 Anthracite



Kubisch rond avec rebord-tablette



Kubisch travail ergonomique avec rebord et protection anti-escargots



Pot de plantation Pure




Puristisch lignes classiques et intemporelles



Quatre lignes design en comparaison

Kubisch






Puristisch








Ergo





Pure



Ergo travail ergonomique avec bordure de protection de gazon



Potager surélevé / jardinière Puristisch


Le modèle Puristisch


Fabriqué en acier DCo1 ou CorTen de 3 mm


Sans illusions, sans compromis. À l'extérieur, un design épuré ; à l'intérieur, une stabilité de forme absolue et une croissance écologique optimale.
Un large choix d'options. Profitez de vos préférences personnelles pour aménager le jardin de vos rêves.

- utilisation confortable
- qualité durable
- formats classiques
- design intemporel
- nombreuses variantes
- près de 40 ans d'expérience du métal









Potager surélevé Puristisch | Acier Corten

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301	-075	-100	-150	-32600	(Exemple : acier Corten, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten (-32600) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301	25	50	331,93	399,16	470,59	605,04	739,50	878,15	1012,61
8301	25	100	399,16	470,59	537,82	672,27	810,92	945,38	1079,83
8301	25	150		537,82	605,04	739,50	878,15	1012,61	1151,26
8301	25	200			672,27	810,92	945,38	1079,83	1218,49
8301	50	50	457,98	596,64	676,47	941,18	1172,27	1399,16	1630,25
8301	50	100	567,23	710,08	785,71	1054,62	1285,71	1516,81	1743,70
8301	50	150		785,71	941,18	1172,27	1399,16	1630,25	1857,14
8301	50	200			1054,62	1285,71	1516,81	1743,70	1974,79
8301	75	50	600,84	794,12	907,56	1277,31	1600,84	1924,37	2243,70
8301	75	100	752,10	953,78	1058,82	1436,97	1760,50	2084,03	2407,56
8301	75	150		1113,45	1277,31	1600,84	1924,37	2243,70	2567,23
8301	75	200			1436,97	1760,50	2084,03	2407,56	2731,09
8301	90	50	722,69	911,76	1100,84	1483,19	1861,34	2239,50	2617,65
8301	90	100	869,75	1100,84	1226,89	1705,88	2050,42	2428,57	2806,72
8301	90	150		1294,12	1483,19	1861,34	2239,50	2617,65	2995,80
8301	90	200			1672,27	2050,42	2428,57	2806,72	3184,87









Potager surélevé / jardinière Puristisch

Potager surélevé Puristisch | Laqué

Les potagers surélevés laqués naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur, soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres. Le potager surélevé reçoit ensuite un laquage de haute qualité, très résistant aux rayures.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301	-075	-100	-150	-32612	(Exemple : anthracite, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten laqué (-326 + code couleur) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301	25	50	542,02	684,87	831,93	1117,65	1403,36	1693,28	1978,99
8301	25	100	684,87	831,93	974,79	1260,50	1550,42	1836,13	2121,85
8301	25	150		974,79	1117,65	1403,36	1693,28	1978,99	2268,91
8301	25	200			1260,50	1550,42	1836,13	2121,85	2411,76
8301	50	50	844,54	1088,24	1331,93	1815,13	2298,32	2781,51	3264,71
8301	50	100	1088,24	1331,93	1571,43	2054,62	2542,02	3025,21	3869,75
8301	50	150		1571,43	1815,13	2298,32	2781,51	3264,71	3752,10
8301	50	200			2054,62	2542,02	3025,21	3508,40	3991,60
8301	75	50	1151,26	1491,60	1831,93	2512,61	3193,28	3873,95	4554,62
8301	75	100	1491,60	1831,93	2172,27	2852,94	3533,61	4214,29	4894,96
8301	75	150		2172,27	2512,61	3193,28	3873,95	4554,62	5235,29
8301	75	200			2924,37	3533,61	4214,29	4894,96	5575,63
8301	90	50	1348,74	1735,29	2134,45	2932,77	2932,77	4529,41	5327,73
8301	90	100	1735,29	2134,45	2533,61	3331,93	4130,25	4928,57	5731,09
8301	90	150		2533,61	2932,77	3731,09	4529,41	5327,73	6130,25
8301	90	200			3331,93	4130,25	4928,57	5731,09	6529,41

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé Puristisch | Inox

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301	-075	-100	-150	-30300	(Exemple : inox, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Inox (-30300) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301	25	50	655,46	831,93	1008,40	1361,34	1714,29	2067,23	2420,17
8301	25	100	831,93	1008,40	1184,87	1537,82	1890,76	2243,70	2596,64
8301	25	150		1184,87	1361,34	1714,29	2067,23	2420,17	2773,11
8301	25	200			1537,82	1890,76	2243,70	2596,64	2949,58
8301	50	50	1029,41	1327,73	1621,85	2218,49	2810,92	3407,56	4000,00
8301	50	100	1327,73	1621,85	1920,17	2512,61	3109,24	3701,68	4298,32
8301	50	150		1920,17	2218,49	2810,92	3407,56	4000,00	4592,44
8301	50	200			2512,61	3109,24	3701,68	4298,32	4890,76
8301	75	50	1399,16	1819,33	2235,29	3071,43	3907,56	4743,70	5579,83
8301	75	100	1819,33	2235,29	2655,46	3491,60	4323,53	5159,66	5995,80
8301	75	150		2655,46	3071,43	3907,56	4743,70	5579,83	6415,97
8301	75	200			3491,60	4323,53	5159,66	5995,80	6831,93
8301	90	50	1626,05	2117,65	2609,24	3588,24	4567,23	5550,42	6529,41
8301	90	100	2117,65	2609,24	3096,64	4079,83	5058,82	6037,82	7021,01
8301	90	150		3096,64	3588,24	4567,23	5550,42	6529,41	7512,61
8301	90	200			4079,83	5058,82	6037,82	7936,97	8000,00



Puristisch
Potager surélevé / jardinière



Potager surélevé / jardinière Ergo

Le modèle Ergo

Fabriqué en acier DCo1 ou CorTen de 3 mm

Forme ergonomique avec bordure de protection de gazon et tous les avantages du modèle Kubisch.

- travail ergonomique
- ménage le dos
- avec bordure de protection de gazon
- nombreuses variantes

Potager surélevé Ergo | Acier Corten

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8101	-075	-100	-150	-32600	(Exemple : acier Corten, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten (-32600) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8101	25	50	382,35	457,98	542,02	697,48	848,74	1008,40	1163,87
8101	25	100	457,98	542,02	617,65	773,11	932,77	1088,24	1243,70
8101	25	150		617,65	697,48	848,74	1008,40	1163,87	1323,53
8101	25	200			773,11	932,77	1088,24	1243,70	1403,36
8101	50	50	525,21	684,87	777,31	1084,03	1348,74	1609,24	1873,95
8101	50	100	651,26	815,13	903,36	1214,29	1478,99	1743,70	2004,20
8101	50	150		903,36	1084,03	1348,74	1609,24	1873,95	2134,45
8101	50	200			1214,29	1478,99	1743,70	2004,20	2268,91
8101	75	50	689,08	911,76	1042,02	1470,59	1840,34	2214,29	2579,83
8101	75	100	865,55	1096,64	1218,49	1651,26	2025,21	2394,96	2768,91
8101	75	150		1281,51	1470,59	1840,34	2214,29	2579,83	2953,78
8101	75	200			1651,26	2025,21	2394,96	2768,91	3142,86
8101	90	50	831,93	1050,42	1264,71	1705,88	2138,66	2575,63	3008,40
8101	90	100	1000,00	1264,71	1411,76	1962,18	2357,14	2794,12	3226,89
8101	90	150		1487,39	1705,88	2138,66	2575,63	3008,40	3445,38
8101	90	200			1924,37	2357,14	2794,12	3226,89	3663,87



Ergo
Potager surélevé / jardinière



Potager surélevé / jardinière Ergo

Potager surélevé Ergo | Laqué

Les potagers surélevés laqués naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur, soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres. Le potager surélevé reçoit ensuite un laquage de haute qualité, très résistant aux rayures.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8101	-075	-100	-150	-3261012	(Exemple : anthracite, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten laqué (-326 + code couleur) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8101	25	50	651,26	823,53	1000,00	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95
8101	25	100	823,53	1000,00	1168,07	1512,61	1861,34	2201,68	2546,22
8101	25	150		1168,07	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95	2722,69
8101	25	200			1512,61	1861,34	2201,68	2546,22	2894,96
8101	50	50	1012,61	1306,72	1596,64	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97
8101	50	100	1306,72	1596,64	1886,55	2466,39	3050,42	3630,25	4642,86
8101	50	150		1886,55	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97	4504,20
8101	50	200			2466,39	3050,42	3630,25	4210,08	4789,92
8101	75	50	1382,35	1789,92	2197,48	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39
8101	75	100	1789,92	2197,48	2605,04	3424,37	4239,50	5058,82	5873,95
8101	75	150		2605,04	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39	6281,51
8101	75	200			3508,40	4239,50	5058,82	5873,95	6689,08
8101	90	50	1617,65	2084,03	2563,03	3521,01	3521,01	5436,97	6394,96
8101	90	100	2084,03	2563,03	3042,02	4000,00	4957,98	5915,97	6878,15
8101	90	150		3042,02	3521,01	4478,99	5436,97	6394,96	7357,14
8101	90	200			4000,00	4957,98	5915,97	6878,15	7836,13

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé Ergo | Inox

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8101	-075	-100	-150	-3030000	(Exemple : inox, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Inox (-3030000) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8101	25	50	819,33	1042,02	1260,50	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21
8101	25	100	1042,02	1260,50	1483,19	1924,37	2365,55	2806,72	3247,90
8101	25	150		1483,19	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21	3466,39
8101	25	200			1924,37	2365,55	2806,72	3247,90	3689,08
8101	50	50	1285,71	1659,66	2029,41	2773,11	3512,61	4260,50	5000,00
8101	50	100	1659,66	2029,41	2399,16	3142,86	3886,55	4626,05	5373,95
8101	50	150		2399,16	2773,11	3512,61	4260,50	5000,00	5739,50
8101	50	200			3142,86	3886,55	4626,05	5373,95	6113,45
8101	75	50	1747,90	2273,11	2794,12	3840,34	4886,55	5928,57	6974,79
8101	75	100	2273,11	2794,12	3319,33	4365,55	5403,36	6449,58	7495,80
8101	75	150		3319,33	3840,34	4886,55	5928,57	6974,79	8021,01
8101	75	200			4365,55	5403,36	6449,58	7495,80	8542,02
8101	90	50	2033,61	2647,06	3260,50	4487,39	5710,08	6936,97	8163,87
8101	90	100	2647,06	3260,50	3869,75	5100,84	6323,53	7546,22	8777,31
8101	90	150		3869,75	4487,39	5710,08	6936,97	8163,87	9390,76
8101	90	200			5100,84	6323,53	7546,22	9920,17	10000,00



Ergo
Potager surélevé / jardinière





Potager surélevé / jardinière Kubisch

Le modèle Kubisch

Fabriqué en acier DCo1 ou CorTen de 3 mm

La règle n° 1 de Naturmetall : la haute qualité de la manufacture Max Blank. Nous y sommes restés fidèles et avons transmis à Naturmetall, avec la même passion, notre devise « Cœur et raison ».

Nombreuses dimensions : cube classique, carré, cylindrique, ainsi que petits et grands parallélépipèdes.

- rebord périphérique
- travail ergonomique
- ménage le dos (potager surélevé)
- nombreuses variantes

Options de tablette

		€ HT (supplément)						
Tablette	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
Bois massif	50	221,85	295,80	369,75	517,65	666,39	814,29	962,18
Bois massif	100	295,80	369,75	443,70	591,60	740,34	888,24	1036,13
Bois massif	150		443,70	517,65	666,39	814,29	962,18	1110,08
Bois massif	200			591,60	740,34	888,24	1036,13	1184,03
Acier Corten	50	221,85	295,80	369,75	517,65	666,39	814,29	962,18
Acier Corten	100	295,80	369,75	443,70	591,60	740,34	888,24	1036,13
Acier Corten	150		443,70	517,65	666,39	814,29	962,18	1110,08
Acier Corten	200			591,60	740,34	888,24	1036,13	1184,03
Laqué	50	342,02	456,30	569,75	798,32	1026,05	1253,78	1482,35
Laqué	100	456,30	569,75	684,03	911,76	1140,34	1368,07	1595,80
Laqué	150		684,03	798,32	1026,05	1253,78	1482,35	1710,08
Laqué	200			911,76	1140,34	1368,07	1595,80	1824,37
Inox	50	342,02	456,30	569,75	798,32	1026,05	1253,78	1482,35
Inox	100	456,30	569,75	684,03	911,76	1140,34	1368,07	1595,80
Inox	150		684,03	798,32	1026,05	1253,78	1482,35	1710,08
Inox	200			911,76	1140,34	1368,07	1595,80	1824,37

Potager surélevé Kubisch | Acier Corten

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.
En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord pratique offre une surface de dépose de 11 cm de large, idéale notamment pour poser outils et matériel. Autre avantage : les escargots évitent cet obstacle. Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Remarque : veillez à choisir le rebord adapté et à l'indiquer lors de votre commande. À défaut d'indication, le rebord correspondant sera automatiquement ajouté à votre commande.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8201	-075	-100	-150	-32600	(Exemple : acier Corten, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten (-32600) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8201	25	50	382,35	457,98	542,02	697,48	848,74	1008,40	1163,87
8201	25	100	457,98	542,02	617,65	773,11	932,77	1088,24	1243,70
8201	25	150		617,65	697,48	848,74	1008,40	1163,87	1323,53
8201	25	200			773,11	932,77	1088,24	1243,70	1403,36
8201	50	50	525,21	684,87	777,31	1084,03	1348,74	1609,24	1873,95
8201	50	100	651,26	815,13	903,36	1214,29	1478,99	1743,70	2004,20
8201	50	150		903,36	1084,03	1348,74	1609,24	1873,95	2134,45
8201	50	200			1214,29	1478,99	1743,70	2004,20	2268,91
8201	75	50	689,08	911,76	1042,02	1470,59	1840,34	2214,29	2579,83
8201	75	100	865,55	1096,64	1218,49	1651,26	2025,21	2394,96	2768,91
8201	75	150		1281,51	1470,59	1840,34	2214,29	2579,83	2953,78
8201	75	200			1651,26	2025,21	2394,96	2768,91	3142,86
8201	90	50	831,93	1050,42	1264,71	1705,88	2138,66	2575,63	3008,40
8201	90	100	1000,00	1264,71	1411,76	1962,18	2357,14	2794,12	3226,89
8201	90	150		1487,39	1705,88	2138,66	2575,63	3008,40	3445,38
8201	90	200			1924,37	2357,14	2794,12	3226,89	3663,87



NATURMETALL

Potager surélevé Kubisch | Laqué



Potager surélevé / jardinière Kubisch

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.
En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord pratique offre une surface de dépose de 11 cm de large, idéale notamment pour poser outils et matériel. Autre avantage : les escargots évitent cet obstacle. Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Remarque : veillez à choisir le rebord adapté et à l'indiquer lors de votre commande. À défaut d'indication, le rebord correspondant sera automatiquement ajouté à votre commande.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8201	-075	-100	-150	-32612	(Exemple : anthracite, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten laqué (-326 + code couleur) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8201	25	50	651,26	823,53	1000,00	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95
8201	25	100	823,53	1000,00	1168,07	1512,61	1861,34	2201,68	2546,22
8201	25	150		1168,07	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95	2722,69
8201	25	200			1512,61	1861,34	2201,68	2546,22	2894,96
8201	50	50	1012,61	1306,72	1596,64	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97
8201	50	100	1306,72	1596,64	1886,55	2466,39	3050,42	3630,25	4642,86
8201	50	150		1886,55	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97	4504,20
8201	50	200			2466,39	3050,42	3630,25	4210,08	4789,92
8201	75	50	1382,35	1789,92	2197,48	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39
8201	75	100	1789,92	2197,48	2605,04	3424,37	4239,50	5058,82	5873,95
8201	75	150		2605,04	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39	6281,51
8201	75	200			3508,40	4239,50	5058,82	5873,95	6689,08
8201	90	50	1617,65	2084,03	2563,03	3521,01	3521,01	5436,97	6394,96
8201	90	100	2084,03	2563,03	3042,02	4000,00	4957,98	5915,97	6878,15
8201	90	150		3042,02	3521,01	4478,99	5436,97	6394,96	7357,14
8201	90	200			4000,00	4957,98	5915,97	6878,15	7836,13

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé Kubisch | Inox

Les potagers surélevés naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.
En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces composants sont disponibles en option et doivent être commandés séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord pratique offre une surface de dépose de 11 cm de large, idéale notamment pour poser outils et matériel. Autre avantage : les escargots évitent cet obstacle. Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Remarque : veillez à choisir le rebord adapté et à l'indiquer lors de votre commande. À défaut d'indication, le rebord correspondant sera automatiquement ajouté à votre commande.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8201	-075	-100	-150	-30300	(Exemple : inox, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Inox (-30300) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8201	25	50	819,33	1042,02	1260,50	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21
8201	25	100	1042,02	1260,50	1483,19	1924,37	2365,55	2806,72	3247,90
8201	25	150		1483,19	1701,68	2142,86	2584,03	3025,21	3466,39
8201	25	200			1924,37	2365,55	2806,72	3247,90	3689,08
8201	50	50	1285,71	1659,66	2029,41	2773,11	3512,61	4260,50	5000,00
8201	50	100	1659,66	2029,41	2399,16	3142,86	3886,55	4626,05	5373,95
8201	50	150		2399,16	2773,11	3512,61	4260,50	5000,00	5739,50
8201	50	200			3142,86	3886,55	4626,05	5373,95	6113,45
8201	75	50	1747,90	2273,11	2794,12	3840,34	4886,55	5928,57	6974,79
8201	75	100	2273,11	2794,12	3319,33	4365,55	5403,36	6449,58	7495,80
8201	75	150		3319,33	3840,34	4886,55	5928,57	6974,79	8021,01
8201	75	200			4365,55	5403,36	6449,58	7495,80	8542,02
8201	90	50	2033,61	2647,06	3260,50	4487,39	5710,08	6936,97	8163,87
8201	90	100	2647,06	3260,50	3869,75	5100,84	6323,53	7546,22	8777,31
8201	90	150		3869,75	4487,39	5710,08	6936,97	8163,87	9390,76
8201	90	200			5100,84	6323,53	7546,22	9920,17	10000,00



Kubisch
Potager surélevé / jardinière





Le modèle Pure


Fabriqué en acier DCo1 ou CorTen de 5 mm

Sans illusions, sans compromis. À l'extérieur, un design épuré ; à l'intérieur, une stabilité de forme absolue et une croissance écologique optimale.
Un large choix d'options. Profitez de vos préférences personnelles pour aménager le jardin de vos rêves.

- utilisation confortable
- qualité durable
- formats classiques
- design intemporel
- nombreuses variantes
- près de 40 ans d'expérience du métal







Potager surélevé / jardinière Pure

Potager surélevé Pure | Acier Corten

Les potagers surélevés naturmetall Pure sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 5 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces deux éléments sont disponibles en option et doivent être commandés en sus pour une utilisation en jardinière. Le bord supérieur est constitué de la tranche brute du matériau, non traitée.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301P	-075	-100	-150	-32600	(Exemple : acier Corten, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten (-32600) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301P	25	50	399,16	478,99	563,03	726,89	886,55	1054,62	1214,29
8301P	25	100	478,99	563,03	647,06	806,72	974,79	1134,45	1294,12
8301P	25	150		647,06	726,89	886,55	1054,62	1214,29	1382,35
8301P	25	200			806,72	974,79	1134,45	1294,12	1462,18
8301P	50	50	550,42	714,29	810,92	1130,25	1407,56	1680,67	1957,98
8301P	50	100	680,67	852,94	941,18	1264,71	1542,02	1819,33	2092,44
8301P	50	150		941,18	1130,25	1407,56	1680,67	1957,98	2226,89
8301P	50	200			1264,71	1542,02	1819,33	2092,44	2369,75
8301P	75	50	722,69	953,78	1088,24	1533,61	1920,17	2310,92	2693,28
8301P	75	100	903,36	1142,86	1268,91	1722,69	2113,45	2500,00	2890,76
8301P	75	150		1336,13	1533,61	1920,17	2310,92	2693,28	3079,83
8301P	75	200			1722,69	2113,45	2500,00	2890,76	3277,31
8301P	90	50	865,55	1092,44	1319,33	1781,51	2235,29	2689,08	3142,86
8301P	90	100	1042,02	1319,33	1470,59	2046,22	2462,18	2915,97	3369,75
8301P	90	150		1554,62	1781,51	2235,29	2689,08	3142,86	3596,64
8301P	90	200			2008,40	2462,18	2915,97	3369,75	3823,53



Pure
Potager surélevé / jardinière



Potager surélevé / jardinière Pure

Potager surélevé Pure | Laqué

Les potagers surélevés laqués Pure de naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 5 mm d'épaisseur, soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres. Le potager surélevé reçoit ensuite un laquage de haute qualité, très résistant aux rayures.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces deux éléments sont disponibles en option et doivent être commandés en sus pour une utilisation en jardinière. Le bord supérieur est constitué de la tranche brute du matériau, non traitée.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301P	-075	-100	-150	-32612	(Exemple : anthracite, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten laqué (-326 + code couleur) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301P	25	50	651,26	823,53	1000,00	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95
8301P	25	100	823,53	1000,00	1168,07	1512,61	1861,34	2201,68	2546,22
8301P	25	150		1168,07	1340,34	1684,87	2033,61	2373,95	2722,69
8301P	25	200			1512,61	1861,34	2201,68	2546,22	2894,96
8301P	50	50	1012,61	1306,72	1596,64	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97
8301P	50	100	1306,72	1596,64	1886,55	2466,39	3050,42	3630,25	4642,86
8301P	50	150		1886,55	2176,47	2756,30	3336,13	3915,97	4504,20
8301P	50	200			2466,39	3050,42	3630,25	4210,08	4789,92
8301P	75	50	1382,35	1789,92	2197,48	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39
8301P	75	100	1789,92	2197,48	2605,04	3424,37	4239,50	5058,82	5873,95
8301P	75	150		2605,04	3016,81	3831,93	4647,06	5466,39	6281,51
8301P	75	200			3508,40	4239,50	5058,82	5873,95	6689,08
8301P	90	50	1617,65	2084,03	2563,03	3521,01	3521,01	5436,97	6394,96
8301P	90	100	2084,03	2563,03	3042,02	4000,00	4957,98	5915,97	6878,15
8301P	90	150		3042,02	3521,01	4478,99	5436,97	6394,96	7357,14
8301P	90	200			4000,00	4957,98	5915,97	6878,15	7836,13

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé Pure | Inox

Les potagers surélevés naturmetall Pure sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur et livrés soudés et poncés sans joint jusqu'à une longueur de 3 mètres.

En standard, la livraison s'effectue sans fond ni isolation : ces deux éléments sont disponibles en option et doivent être commandés en sus pour une utilisation en jardinière. Le bord supérieur est constitué de la tranche brute du matériau, non traitée.

Pour les grandes dimensions, la livraison s'effectue en deux segments ou plus, faciles à assembler par vissage sur place. Pour garantir la stabilité statique, des entretoises de renfort sont nécessaires selon la taille ; elles sont comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301P	-075	-100	-150	-30300	(Exemple : inox, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Inox (-30300) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301P	25	50	785,71	1000,00	1210,08	1634,45	2058,82	2478,99	2903,36
8301P	25	100	1000,00	1210,08	1420,17	1844,54	2268,91	2693,28	3117,65
8301P	25	150		1420,17	1634,45	2058,82	2478,99	2903,36	3327,73
8301P	25	200			1844,54	2268,91	2693,28	3117,65	3537,82
8301P	50	50	1235,29	1592,44	1945,38	2663,87	3373,95	4088,24	4798,32
8301P	50	100	1592,44	1945,38	2302,52	3016,81	3731,09	4441,18	5159,66
8301P	50	150		2302,52	2663,87	3373,95	4088,24	4798,32	5512,61
8301P	50	200			3016,81	3731,09	4441,18	5159,66	5869,75
8301P	75	50	1680,67	2184,87	2680,67	3684,87	4689,08	5693,28	6697,48
8301P	75	100	2184,87	2680,67	3184,87	4189,08	5189,08	6193,28	7193,28
8301P	75	150		3184,87	3684,87	4689,08	5693,28	6697,48	7697,48
8301P	75	200			4189,08	5189,08	6193,28	7193,28	8197,48
8301P	90	50	1949,58	2542,02	3130,25	4306,72	5478,99	6659,66	7836,13
8301P	90	100	2542,02	3130,25	3714,29	4894,96	6071,43	7243,70	8424,37
8301P	90	150		3714,29	4306,72	5478,99	6659,66	7836,13	9016,81
8301P	90	200			4894,96	6071,43	7243,70	9525,21	9600,84



Pure
Potager surélevé / jardinière






Potager surélevé / jardinière Puristisch

Des accessoires parfaits

pour potagers surélevés et jardinières

- Types de fond



Fond (perméable)



Fond (étanche)




Grille anti-rongeurs

- Isolation et rétention d'eau




Isolation
contre la chaleur et le froid




Natte de rétention d'eau


- Solutions de transport



Anneaux de levage (1 kit = 4 anneaux)



Passages de fourches



Kit de roulettes (4 roulettes)


Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Accessoires | Types de fond

Si le bac à plantes est déplacé ou installé sur un sol imperméabilisé, il est recommandé, voire nécessaire, de l'équiper d'un fond. Pour garantir un écoulement fiable de l'eau et éviter la stagnation, ce fond doit être perméable.

Il est également possible d'intégrer un fond fermé et étanche : dans ce cas, un revêtement intérieur combiné à un tuyau de trop-plein est nécessaire pour évacuer l'excédent d'eau en toute sécurité.

		Cotes ext. (cm)	Supplément, € HT								
Type	**Matériau**	**Long. / Larg.**	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**
Fond (perméable)	Acier Corten	50	35,29	70,59	105,04	140,34	166,39	199,16	265,55	306,72	376,47
	Acier Corten	100		140,34	199,16	265,55	331,93	398,32	489,92	612,61	752,94
	Acier Corten	150			299,16	398,32	498,32	551,26	735,29	842,86	842,86
	Acier Corten	200				531,09	612,61	735,29	898,32	1123,53	1123,53
	Inox et laqué	50	67,23	133,61	200,00	267,23	315,13	378,99	505,04	582,35	715,97
	Inox et laqué	100		267,23	378,99	505,04	631,09	757,14	931,09	1164,71	1431,09
	Inox et laqué	150			568,07	757,14	946,22	1047,90	1397,48	1600,84	1600,84
	Inox et laqué	200				1009,24	1164,71	1397,48	1707,56	2134,45	2134,45
Fond (étanche)	Acier Corten	50	89,92	151,26	211,76	273,11	324,37	384,03	502,52	594,96	746,22
	Acier Corten	100		273,11	384,03	502,52	621,01	739,50	935,29	1162,18	1435,29
	Acier Corten	150			561,34	739,50	916,81	1048,74	1389,08	1652,94	1652,94
	Acier Corten	200				976,47	1162,18	1389,08	1761,34	2194,12	2194,12
	Inox et laqué	50	121,01	214,29	306,72	400,00	473,95	563,03	741,18	871,43	1084,87
	Inox et laqué	100		400,00	563,03	741,18	920,17	1097,48	1376,47	1713,45	2113,45
	Inox et laqué	150			830,25	1097,48	1365,55	1545,38	2051,26	2410,92	2410,92
	Inox et laqué	200				1454,62	1713,45	2051,26	2569,75	3205,04	3205,04
Grille anti-rongeurs	Acier Corten	50	31,25	62,50	93,75	125,00	156,25	187,50	250,00	312,50	375,00
	Acier Corten	100		125,00	187,50	250,00	312,50	375,00	500,00	625,00	750,00
	Acier Corten	150			281,25	375,00	468,75	562,50	750,00	937,50	1125,00
	Acier Corten	200				500,00	625,00	750,00	1000,00	1250,00	1500,00


Fond (perméable)


Fond (étanche)


Grille anti-rongeurs

Accessoires | Isolation et rétention d'eau

Isolation

Pour protéger les racines de la chaleur et du gel, l'isolation intérieure des bacs à plantes compte parmi les accessoires les plus importants. Les panneaux isolants sont livrés entiers ; ils se découpent facilement sur mesure et se posent aisément sur place.



Isolation
contre la chaleur et le froid

	Dimensions en cm			
Article	**L**	**l**	**Épaisseur**	**€ HT**
Panneaux isolants XPS haute résistance à la compression	125	60	20 mm	10,50
Panneaux isolants PUR résistants à la compression, revêtus d'aluminium sur les deux faces		140,34	199,16	16,81

Rétention d'eau

Les hygronattes – également appelées nattes de rétention d'eau – peuvent être intégrées en option dans les bacs à plantes pour l'isolation et l'aide à l'arrosage. Elles stockent jusqu'à 50 % de leur volume en eau et remplacent ainsi un volume de substrat bien plus important.



Natte de rétention d'eau

	Dimensions en cm			
Article	**L**	**l**	**Épaisseur**	**€ HT**
Natte de rétention d'eau	100	60	40 mm	31,51

Accessoires | Solutions de transport

Une mobilité maximale pour votre potager surélevé ou votre jardinière grâce aux solutions de transport flexibles de naturmetall.
Attention : les options « passages de fourches » et « kit de roulettes » nécessitent le choix d'un type de fond.

Anneaux de levage

Lever en toute sécurité et déplacer librement – avec des anneaux de levage
Pour une mobilité maximale, les jardinières naturmetall peuvent être équipées sur demande d'anneaux de levage robustes. Même plantés, les bacs se déplacent ainsi facilement et en toute sécurité à la grue – sans les vider ni rempoter.

	€ HT		
Article	**CorTen**	**CorTen laqué**	**Inox**
Kit d'anneaux de levage – soudés à la jardinière Un kit comprend 4 anneaux de levage solidement soudés	146,22	292,44	292,44




Anneaux de levage (1 kit = 4 anneaux)

Passages de fourches

Déplacer librement – même une fois planté
Pour une mobilité maximale, les jardinières naturmetall peuvent être équipées sur demande de passages de fourches pratiques. Les bacs plantés se déplacent ainsi facilement et en toute sécurité au chariot élévateur – sans rempoter ni vider. Pour masquer les ouvertures, nous vous recommandons d'utiliser des caches amovibles.

	Cotes ext. (cm)	**Supplément, € HT**								
Matériau	**Long. / Larg.**	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**
Acier Corten	50	260,50	313,45	391,60	479,83	542,86	626,05	791,60	1105,04	1417,65
Acier Corten	100	417,65	500,84	626,05	791,60	957,98	1123,53	1352,94	1853,78	2355,46
Inox et laqué	50	499,16	599,16	748,74	915,97	1036,97	1194,96	1510,08	2109,24	2708,40
Inox et laqué	100	796,64	955,46	1194,96	1510,08	1826,05	2140,34	2576,47	3531,93	4488,24

Cache pour passage de fourches Un kit comprend 4 caches vissables	Acier Corten	Inox et laqué
	168,07	294,12




Passages de fourches

Kit de roulettes

Mobilité facile – déplacement flexible grâce aux roulettes robustes fixées sur la jardinière. Un kit comprend 4 roulettes de haute qualité.

Article	**€ HT**
Kit de roulettes pour jardinières d'une largeur/longueur >50 cm	252,03
Kit de roulettes pour jardinières d'une largeur/longueur <50 cm	176,47



Kit de roulettes (4 roulettes)



Potager surélevé / jardinière Puristisch rond

Potager surélevé Puristisch | rond

Les potagers surélevés naturmetall Puristisch ronds sont fabriqués d'une seule pièce dans un matériau de 3 mm d'épaisseur (2 mm pour l'inox) et livrés soudés et poncés sans joint.

En standard, la livraison s'effectue sans fond. Celui-ci est disponible en option et doit être commandé séparément pour une utilisation en jardinière. Le rebord supérieur en C mesure 30 mm de large.

Réf. article	**-Haut.**	**-Diamètre**	**- Matériau**	
8301	-035	-50	-32600	(Exemple : acier Corten, H 35 x Ø 50 cm)

	Cotes ext. en cm				**€ HT**		
Référence de base	**H**	**Ø**	**Poids en kg (env.)**	**Contenance en litres**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
8301	50	50	20	98	182,29	309,89	364,58
8301	50	65	27	166	308,07	523,72	616,14
8301	50	95	39	354	658,07	1118,71	1316,14
8301	75	50	31	147	273,44	464,84	546,87
8301	75	65	40	249	462,11	785,58	924,21
8301	75	95	58	532	987,10	1678,07	1974,20
8301	100	50	41	196	364,58	619,79	729,16
8301	100	65	53	332	616,14	1047,44	1232,28
8301	100	95	78	709	1316,14	2237,43	2632,27

Accessoires (notamment pour l'utilisation du potager surélevé en jardinière)

	Grille anti-rongeurs		**Fond (perméable)**		**Fond (étanche)**	
pour Ø	**Réf.**	**€ HT**	**Réf.**	**€ HT**	**Réf.**	**€ HT**
50	82025-326	23,74	83025-108	45,52	84025-108	77,39
65	82026-326	33,22	83026-108	63,13	84026-108	107,32
95	82027-326	59,61	83027-108	112,13	84027-108	190,62

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé Kubisch | rond

Les potagers surélevés naturmetall Kubisch ronds sont fabriqués d'une seule pièce dans un matériau de 3 mm d'épaisseur (2 mm pour l'inox) et livrés soudés et poncés sans joint.
La tablette est livrée dans la même finition que le produit principal commandé.

En standard, la livraison s'effectue sans fond. Celui-ci est disponible en option et doit être commandé séparément pour une utilisation en jardinière.

Réf. article	**-Haut.**	**-Diamètre**	**- Matériau**	
83010	-035	-50	-32600	(Exemple : acier Corten, H 35 x Ø 50 cm)

	Cotes ext. en cm				**€ HT**		
Référence de base	**H**	**Ø**	**Poids en kg (env.)**	**Contenance en litres**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
82010	50	50	20	98	723,87	1230,59	1447,75
82010	50	65	27	166	508,32	864,14	1016,63
82010	50	95	39	354	401,04	681,77	802,08
82010	75	50	31	147	156,07	265,33	312,15
82010	75	65	40	249	1085,81	1845,88	2171,62
82010	75	95	58	532	677,75	1152,18	1355,51
82010	100	50	41	196	300,78	511,32	601,56
82010	100	65	53	332	193,38	328,75	386,76
82010	100	95	78	709	1447,75	2461,17	2895,50

Accessoires (notamment pour l'utilisation du potager surélevé en jardinière)

	Grille anti-rongeurs		**Fond (perméable)**		**Fond (étanche)**	
pour Ø	**Réf.**	**€ HT**	**Réf.**	**€ HT**	**Réf.**	**€ HT**
50	82025-326	23,74	83025-108	45,52	84025-108	77,39
65	82026-326	33,22	83026-108	63,13	84026-108	107,32
95	82027-326	59,61	83027-108	112,13	84027-108	190,62







Pot de plantation Pure & bac à plantes

Bac à plantes (fond perméable inclus)

Sobre, robuste, polyvalent – le bac à plantes naturmetall.

Notre bac à plantes offre une liberté de conception maximale avec un rapport qualité-prix convaincant. Fabriqué en métal robuste de 1 mm d'épaisseur, il séduit par sa stabilité et sa longévité – tout en restant léger.

Le fond perméable intégré assure un drainage optimal et des plantes en bonne santé.

Réf. article	**-Long.**	**-Larg.**	**-Haut.**	**- Matériau**	
8012	-36	-36	-48	-32600	(Exemple : acier Corten, L 36 x l 36 x H 48 cm)

	Cotes ext. en cm				**€ HT**	
Référence de base	**L**	**l**	**H**	**Contenance en litres**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**
8012	36	36	30	39	152,22	190,27
8012	36	36	48	62	183,95	229,94
8012	36	36	60	78	205,11	256,39
8012	36	36	96	124	268,58	335,72
8012	50	50	48	120	216,86	271,08
8012	50	50	75	188	282,97	353,72
8012	50	50	96	240	334,39	417,99
8012	74	74	30	164	208,05	260,06
8012	74	74	48	263	273,28	341,60
8012	74	74	74	405	367,50	459,37



Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Potager surélevé modulaire

Le potager surélevé modulaire de naturmetall allie une liberté de conception maximale à un rapport qualité-prix attractif.

Composez tout simplement le potager surélevé de vos rêves à partir des modules individuels nécessaires – en toute liberté de taille et de forme. Fabriqué dans un matériau robuste de 1,5 mm d'épaisseur, il se monte facilement sur place grâce aux raccords fournis.
Livré sans fond, le système permet des adaptations individuelles et une intégration particulièrement naturelle dans votre jardin.

	Cotes ext. en cm			€ HT	€ HT
Éléments	**L**	**l**	**H**	**CorTen -32600**	**Inox -30300**
Profilé d'angle	10	10	75	36,13	49,58
Élément droit	25	-	75	29,41	
Élément droit	50	-	75	41,18	
Élément droit	75	-	75	52,94	
Élément droit	100	-	75	64,71	
Exemple 1	120	70	75	356,30	
Exemple 2	170	70	75	438,66	
Exemple 3	220	120	75	532,77	







NATURMETALL

Bancs, coffres & bains de soleil





Le design rencontre la durabilité – mobilier de jardin en acier Corten & RESYSTA®

Nos produits de jardin allient design intemporel et qualité durable : la structure en acier Corten, résistant aux intempéries et plein de caractère, forme une base stable, tandis que les assises en RESYSTA®, matériau durable, offrent un confort naturel – sans les inconvénients des bois traditionnels.

RESYSTA® séduit par son élégant aspect bois ; il ne se fend pas, résiste aux intempéries et est recyclable à 100 %. Associé au look chaud et rouillé de l'acier Corten, il donne naissance à des meubles durables et pleins de caractère – pour l'espace public, des aménagements extérieurs raffinés ou le jardin privé.
RESYSTA® est composé principalement de balles de riz – un produit naturel – liées par un procédé spécial. Il en résulte un matériau extrêmement résistant qui a non seulement l'aspect du bois, mais aussi son toucher – tout en étant nettement plus durable et plus facile d'entretien.

Vos avantages en un coup d'œil :

- Résistant aux intempéries & durable
- 100 % recyclable & écologique
- Ne grisaille pas, ne se fend pas, ne gonfle pas
- Se travaille comme le bois – sans entretien
- Résistant aux champignons et aux insectes

Dans de nombreux domaines, RESYSTA® surpasse même les bois tropicaux de qualité et contribue activement à la protection de l'environnement – sans renoncer au style ni au confort.

Bon à savoir :
RESYSTA® est un matériau haut de gamme issu d'un processus de fabrication complexe – pas un produit bon marché. Le matériau étant extrudé, les sections disponibles sont limitées. Les bancs ronds ou les structures en porte-à-faux ne sont réalisables que de façon limitée et nécessitent le plus souvent une sous-structure porteuse supplémentaire.


Notre conclusion :
Pour un mobilier de jardin de caractère, durable, facile d'entretien et écologiquement judicieux, RESYSTA® est un choix d'avenir.

Banc Puristisch (assise Resysta)


Réf. article	-Long.	-Larg.	-Haut.	- Matériau	
8304	-120	-55	-47	-32600	(Exemple : acier Corten, L 120 x l 55 x H 47 cm)

	Cotes ext. en cm				€ HT		
Référence de base	L	l	H	Poids en kg (env.)	CorTen -32600	CorTen laqué -326 + couleur	Inox -30300
8304	100	55	47	59	814,29	1262,18	1303,36
8304	120	55	47	76	989,08	1533,61	1583,19
8304	170	55	47	97	1410,08	2185,71	2256,30
8304	200	55	47	111	1515,13	2347,90	2423,53

1




2



Banc ouvert (assise Resysta) avec un dégagement confortable pour les jambes sous l'assise

Réf. article	-Long.	-Larg.	-Haut.	- Matériau	
8004	-128	-55	-40	-32600	(Exemple : acier Corten, L 128 x l 55 x H 40 cm)

	Cotes ext. en cm				€ HT		
Référence de base	L	l	H	Poids en kg (env.)	CorTen -32600	CorTen laqué -326 + couleur	Inox -30300
8004	108	55	40	59 kg	740,34	1147,90	1184,87
8004	128	55	40	76 kg	899,16	1394,12	1439,50
8004	178	55	40	97 kg	1282,35	1987,39	2051,26
8004	208	55	40	111 kg	1377,31	2134,45	2203,36



Coffre (avec couvercle rabattable, assise Resysta)

Réf. article	-Long.	-Larg.	-Haut.	- Matériau	
8305	-120	-55	-47	-32600	(Exemple : acier Corten, L 120 x l 55 x H 47 cm)

	Cotes ext. en cm				€ HT		
Référence de base	L	l	H	Poids en kg (env.)	CorTen -3260000	CorTen laqué -326 + couleur	Inox -3030000
8305	100	55	47	59	1099,16	1704,20	1758,82
8305	120	55	47	76	1336,13	2070,59	2136,97
8305	170	55	47	97	1903,36	2950,42	3046,22
8305	200	55	47	111	2044,54	3169,75	3272,27




Coffre

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

NATURMETALL

Banc avec jardinière





	Cotes ext. en cm				€ HT		
Type de banc	L	l	H	Hauteur jardinière	CorTen (-32600)	CorTen laqué (-326 + couleur)	Inox (-30300)
3	170	55	47	40	1421,28	2135,29	3368,39
4	210	55	47	40	1546,26	2325,73	3746,73
6	170	80	47	40/46	2170,51	3335,64	5863,52
5	170	80	47	46	1747,33	2481,68	3978,08
9	170	80	47	40/46	2168,45	3332,14	5855,89
7	210	80	47	40/46	2179,29	3318,53	5772,11
8	170	100	60	40/60	2324,67	3563,69	6303,61
11	170	100	60	40/60	2232,55	3407,07	5961,91
10	210	100	60	40/60	2383,17	3623,09	6365,63

Bains de soleil (assise Resysta)

	Cotes ext. en cm			€ HT	
Article	**L**	**l**	**H**	**CorTen (-32600)**	**CorTen laqué (-326 + couleur)**
Bain de soleil	158	67	93	1.092,44	1.638,66
Bain de soleil pivotant	215	120	101	3.857,14	4.159,66



Bain de soleil pivotant



Bain de soleil



Bain de soleil





Barbecues & braseros

Barbecues & braseros naturmetall

Le feu rencontre la forme

Quand la chaleur devient design et que l'acier crée une atmosphère, ce sont les barbecues et braseros naturmetall. Avec passion pour l'artisanat et un sens aigu du design, nous fabriquons des objets de feu qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais deviennent aussi le centre élégant de tout espace extérieur.

Fabriqués en acier Corten durable, nos produits séduisent par leur patine naturelle couleur rouille, qui gagne en caractère au fil du temps. Robustes, résistants aux intempéries et d'une esthétique intemporelle – chaque pièce est unique.

Griller avec style : la collection naturmetall :
Nos **modèles de barbecue** allient fabrication précise et lignes modernes.
Qu'il s'agisse de l'imposant **Grill Kubus**, du compact **Grill Kubus S** ou du **Grill Pyramide** – disponibles en différentes tailles, avec ou sans socle.
Les surfaces de cuisson variables offrent de la place pour toute la diversité culinaire – du dîner rapide au barbecue convivial entre amis.


Braseros – chaleur, lumière et sérénité :
Nos **braseros** apportent non seulement une chaleur agréable, mais aussi une lumière d'ambiance dans votre jardin ou sur votre terrasse. Disponibles en **différentes tailles et hauteurs**, ils s'intègrent harmonieusement dans tous les décors – en élément discret ou en point de mire imposant.

Personnalisation sur demande :
Vous avez des dimensions particulières ou des idées précises ?
Aucun problème – nous réalisons volontiers à tout moment des **tailles spéciales** selon vos souhaits. Vous obtenez ainsi de véritables pièces uniques, parfaitement adaptées à votre espace et à votre style.

naturmetall, ce sont des objets de feu qui ont une âme – conçus pour ceux qui aiment l'exceptionnel.

Barbecues en acier Corten

		Cotes ext. en cm			€ HT
Article	**Référence de base**	**L**	**l**	**H**	**CorTen -32600**
Grill Kubus avec socle	8822164	120	82	97	3.184,87
Grill Kubus	8819153	82	82	45	2.176,47
Grill Kubus S avec socle	8822182	105	68	92	1.638,66
Grill Pyramide avec socle	8823165	82	82	96	1.924,37
Grille de cuisson à poser	81050-325	34	34	13	180,67
Grille à insérer	81051-325	34	34	13	180,67
Couvercle de barbecue en inox	81080-303	82	82		210,08






Grill Kubus **S** *avec socle*



Grill Kubus avec socle





Brasero / Fire bowl

Braseros naturmetall

		Cotes ext. en cm			€ HT
Article	**Référence de base**	**L**	**l**	**H**	**CorTen -32600**
Brasero	8818151	120	120	45	1.932,77
Brasero	8818152	120	120	75	2.226,89
Brasero	8818153	80	80	45	1.428,57
Brasero	8818154	80	80	75	1.512,61



Bac à plantes sphérique

	Cotes ext. en cm		€ HT
Article	**Ø**	**H**	**CorTen -32600**
Bac à plantes sphérique	60	45	747,90
Bac à plantes sphérique	80	60	831,93
Bac à plantes sphérique	100	75	1.000,00





Feu de table

	Cotes ext. en cm			€ HT
Article	**L**	**l**	**H**	**CorTen -32600**
Feu de table au bioéthanol	227	191	49	8.361,34






Brise-vue

Brise-vue type I (2 mm)


Les éléments brise-vue naturmetall sont disponibles en différentes dimensions et peuvent, sur demande, être pourvus de découpes de contour ou de motifs variés.

		avec paroi arrière ouverte				Accessoire | paroi arrière fermée			
Cotes ext. en cm			€ HT				€ HT		
l	H	Référence de base	CorTen -32600	CorTen laqué -326 + couleur	Inox -30300	Référence de base	CorTen -32600	CorTen laqué -326 + couleur	Inox -30300
125	50	8010155	173,74	295,36	379,07	8011155	173,74	295,36	379,07
125	100	8010158	229,33	389,86	500,36	8011158	229,33	389,86	500,36
125	130	8010161	262,69	446,57	573,14	8011161	262,69	446,57	573,14
180	50	8010156	198,20	336,94	432,44	8011156	198,20	336,94	432,44
180	100	8010159	278,25	473,03	607,09	8011159	278,25	473,03	607,09
180	130	8010162	326,28	554,68	711,88	8011162	326,28	554,68	711,88
280	50	8010157	242,67	412,54	529,46	8011157	242,67	412,54	529,46
280	100	8010160	367,20	624,24	801,16	8011160	367,20	624,24	801,16
280	130	8010163	441,91	751,25	964,17	8011163	441,91	751,25	964,17


Variantes de fixation en option :




Réf. 81040-326
fixation au sol
+ 95,00 € HT



Réf. 81020-326
à sceller dans le béton
+ 75,00 € HT



Réf. 81010-326
fixation entre
deux poteaux
+ 49,00 € HT



Réf. 81030-326
fixation murale
+ 60,00 € HT

Clôture & lanterne de jardin

	Cotes ext. en cm			€ HT
Article	**L**	**l**	**H**	**CorTen -32600**
Élément de clôture	-	115	100	352,94
Lanterne de jardin	35	35	73	915,97
Poteau pour clôture ou élément brise-vue				190,00



Clôture de jardin avec 2 poteaux



Lanterne de jardin







Bassins et fontaines

Bassins naturmetall – la qualité rencontre la fonctionnalité

Nos bassins en acier Corten allient fabrication haut de gamme et fonctionnalité bien pensée. Ils ne sont pas seulement un atout visuel, mais aussi équipés techniquement au plus haut niveau – idéals pour des aménagements de jardin exigeants et une utilisation durable en extérieur.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Dimensions sur mesure possibles**
  Nombreuses dimensions pour une liberté de conception maximale – parfaitement adaptées à votre projet.

- **Montage facile**
  Conception intelligente pour un montage simple sur place.

- **Fabrication haut de gamme**
  Fabrication précise en acier Corten robuste avec une noble patine rouille.

- **Protection durable contre l'eau stagnante**
  Tous les bassins sont dotés d'un revêtement intérieur en matière synthétique, étanche et stable aux UV – pour une longévité maximale.

Revêtement spécial pour les plus hautes exigences

Chaque bassin naturmetall reçoit à l'intérieur un revêtement en matière synthétique spéciale, noire et élastique, appliqué par projection à chaud. Cette étanchéité haut de gamme offre :

- **Une excellente adhérence** sur le support métallique
- **Une élasticité extrême** avec un allongement à la rupture allant jusqu'à 100 %
- **Une large plage de température** de -50 °C à +150 °C
- **Une résistance aux UV et au chlore** avec un traitement de l'eau normalement dosé
- **Une isolation thermique en option** pour protéger l'eau de la surchauffe en été (revêtement possible sur panneaux isolants)

Bassin Puristisch | Acier Corten

L'eau sous sa plus belle forme – bassins naturmetall en acier Corten

Nos bassins sont fabriqués d'une seule pièce en acier Corten de 3 mm d'épaisseur, soudés sans joint, soigneusement poncés et dotés à l'intérieur du revêtement synthétique exclusif naturmetall – pour une étanchéité durable et une longévité maximale.

Le bord en C caractéristique de 30 mm de large confère au bassin non seulement de la stabilité, mais aussi une finition élégante et moderne.

Pour les grands bassins, des entretoises de renfort intégrées assurent – selon la taille – la sécurité statique. Elles sont bien entendu comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301W	-075	-100	-150	-32600	(Exemple : acier Corten, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten (-32600) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301W	25	50	810,92	1067,23	1319,33	1827,73	2340,34	2848,74	3357,14
8301W	25	100	1168,07	1529,41	1886,55	2600,84	3315,13	4033,61	4747,90
8301W	25	150		1987,39	2449,58	3373,95	4294,12	5218,49	6142,86
8301W	25	200			3016,81	4142,86	5273,11	6403,36	7533,61
8301W	50	50	1134,45	1491,60	1756,30	2563,03	3281,51	3995,80	4710,08
8301W	50	100	1592,44	2054,62	2390,76	3441,18	4361,34	5285,71	6205,88
8301W	50	150		2621,85	3184,87	4315,13	5445,38	6575,63	7705,88
8301W	50	200			3852,94	5189,08	6525,21	7861,34	9201,68
8301W	75	50	1453,78	1915,97	2378,15	3298,32	4222,69	5147,06	6067,23
8301W	75	100	2016,81	2584,03	3147,06	4277,31	5407,56	6537,82	7668,07
8301W	75	150		3252,10	3920,17	5256,30	6592,44	7928,57	9264,71
8301W	75	200			4693,28	6235,29	7777,31	9323,53	10865,55
8301W	90	50	1873,95	2470,59	3067,23	4256,30	5445,38	6638,66	7827,73
8301W	90	100	2605,04	3331,93	4063,03	5516,81	6974,79	8432,77	9890,76
8301W	90	150		4193,28	5058,82	6781,51	8504,20	10231,09	11953,78
8301W	90	200			6050,42	8042,02	10033,61	12025,21	14016,81









Bassin **Puristisch**

Bassin Puristisch | Laqué

L'eau sous sa plus belle forme – bassins naturmetall en inox laqué

Les bassins laqués naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur, soudés sans joint, soigneusement poncés et dotés à l'intérieur du revêtement synthétique exclusif naturmetall – pour une étanchéité durable et une longévité maximale.
Le bassin reçoit ensuite un laquage de haute qualité, très résistant aux rayures.

Le bord en C caractéristique de 30 mm de large confère au bassin non seulement de la stabilité, mais aussi une finition élégante et moderne.

Pour les grands bassins, des entretoises de renfort intégrées assurent – selon la taille – la sécurité statique. Elles sont bien entendu comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301W	-075	-100	-150	-30312	(Exemple : anthracite, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Acier Corten laqué (-303 + code couleur) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301W	25	50	1201,68	1609,24	2016,81	2827,73	3638,66	4449,58	5260,50
8301W	25	100	1773,11	2344,54	2915,97	4054,62	5197,48	6336,13	7478,99
8301W	25	150		3079,83	3815,13	5285,71	6756,30	8226,89	9697,48
8301W	25	200			4714,29	6516,81	8315,13	10117,65	11915,97
8301W	50	50	1710,08	2277,31	2848,74	3991,60	5130,25	6273,11	7411,76
8301W	50	100	2445,38	3180,67	3915,97	5386,55	6857,14	8327,73	9798,32
8301W	50	150		4079,83	4978,99	6781,51	8579,83	10382,35	12180,67
8301W	50	200			6046,22	8176,47	10306,72	12436,97	14567,23
8301W	75	50	2214,29	2949,58	3684,87	5155,46	6626,05	8096,64	9567,23
8301W	75	100	3113,45	4016,81	4915,97	6714,29	8516,81	10315,13	12117,65
8301W	75	150		5079,83	6142,86	8273,11	10403,36	12533,61	14663,87
8301W	75	200			7373,95	9836,13	12294,12	14756,30	17214,29
8301W	90	50	2857,14	3806,72	4752,10	6651,26	8546,22	10445,38	12340,34
8301W	90	100	4016,81	5180,67	6340,34	8663,87	10983,19	13306,72	15630,25
8301W	90	150		6554,62	7928,57	10676,47	13424,37	16172,27	18915,97
8301W	90	200			9512,61	12684,87	15861,34	19033,61	22205,88

Autres dimensions possibles à tout moment sur demande. Demande par e-mail à info@naturmetall.de.

Bassin Puristisch | Inox

L'eau sous sa plus belle forme – bassins naturmetall en inox

Les bassins en inox naturmetall sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur, soudés sans joint, soigneusement poncés et dotés à l'intérieur du revêtement synthétique exclusif naturmetall – pour une étanchéité durable et une longévité maximale.

Le bord en C caractéristique de 30 mm de large confère au bassin non seulement de la stabilité, mais aussi une finition élégante et moderne.

Pour les grands bassins, des entretoises de renfort intégrées assurent – selon la taille – la sécurité statique. Elles sont bien entendu comprises dans la livraison.

Réf. article	**- Haut.**	**- Larg.**	**-Long.**	**- Matériau**	
8301W	-075	-100	-150	-30300	(Exemple : inox, H 75 x l 100 x L 150 cm)

	Cotes ext. en cm		**Inox (-30300) € HT**						
Référence de base	**Hauteur**	**Long. / Larg.**	**100**	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
8301W	25	50	1331,93	1785,71	2239,50	3147,06	4054,62	4966,39	5873,95
8301W	25	100	1970,59	2609,24	3247,90	4525,21	5802,52	7079,83	8361,34
8301W	25	150		3432,77	4256,30	5903,36	7550,42	9197,48	10844,54
8301W	25	200			5264,71	7281,51	9298,32	11315,13	13331,93
8301W	50	50	1894,96	2533,61	3172,27	4449,58	5731,09	7008,40	8285,71
8301W	50	100	2718,49	3542,02	4365,55	6012,61	7659,66	9306,72	10953,78
8301W	50	150		4550,42	5558,82	7575,63	9592,44	11609,24	13626,05
8301W	50	200			6752,10	9138,66	11525,21	13911,76	16298,32
8301W	75	50	2457,98	3281,51	4109,24	5756,30	7403,36	9050,42	10697,48
8301W	75	100	3466,39	4474,79	5483,19	7500,00	9516,81	11533,61	13550,42
8301W	75	150		5668,07	6861,34	9247,90	11634,45	14021,01	16407,56
8301W	75	200			8239,50	10995,80	13752,10	16508,40	19264,71
8301W	90	50	3172,27	4235,29	5298,32	7424,37	9550,42	11672,27	13798,32
8301W	90	100	4474,79	5773,11	7075,63	9676,47	12277,31	14882,35	17483,19
8301W	90	150		7315,13	8852,94	11932,77	15008,40	18088,24	21163,87
8301W	90	200			10630,25	14184,87	17739,50	21294,12	24848,74





Murs d’eau & arrivées d’eau





Les murs d’eau naturmetall – l’élégance de la forme et de la fonction.

Les murs d’eau, adossés ou autoportants, de naturmetall allient design moderne et technique fiable. Chaque modèle est livré en kit complet – avec pompe performante, tuyau de raccordement adapté et sortie d’eau choisie. L’épaisseur robuste de 2 mm garantit stabilité et longévité.

Diversité de formes et de modèles :

- Mur d’eau avec lame d’eau courbe ou droite
- Mur d’eau avec tube d’arrivée d’eau courbe ou droit
- Mur d’eau autoportant avec lame d’eau courbe ou droite
- Mur d’eau autoportant avec tube d’arrivée d’eau courbe ou droit

Différentes tailles pour chaque usage

Du petit entourage de plantes au grand entourage d’arbre – nous proposons de nombreux diamètres et hauteurs, adaptés aux jardins, parcs, espaces publics ou extérieurs professionnels.

Matériaux au choix :


- **Acier Corten**
  plein de caractère, à la patine naturelle
- **Acier Corten laqué**
  pour un entourage dans la couleur de votre choix
- **Inox**
  moderne, facile d’entretien et particulièrement durable

Avec naturmetall, créez des lignes claires et une qualité durable – pour des jardins structurés et pleins de style.

Murs d'eau avec lames d'eau ou arrivées d'eau


Les murs d'eau haut de gamme de naturmetall allient design élégant et fonctionnalité bien pensée. Chaque mur d'eau est livré avec une encoche ajustée, qui permet un montage simple et précis sur le bassin. Pour un jeu d'eau harmonieux et un ensemble cohérent – sans adaptations fastidieuses.

	Cotes ext. en cm					€ HT		
Article	**l**	**H**	**P**	**Poids (env.)**	**Lame d'eau largeur (cm)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
Mur d'eau avec lame d'eau à sortie **droite**	50	110	18	25 kg	30	1007,56	1275,63	1329,41
	100	110	18	48 kg	60	1481,51	2074,79	2178,15
	150	110	18	59 kg	60	1777,31	2411,76	2537,82
	150	110	18	60 kg	90	2273,11	2917,65	3047,06
	100	180	18	69 kg	60	1970,59	2712,61	2860,50
Mur d'eau avec lame d'eau à sortie **courbe**	50	110	18	25 kg	30	1007,56	1275,63	1329,41
	100	110	18	48 kg	60	1481,51	2074,79	2178,15
	150	110	18	59 kg	60	1852,10	2594,12	2722,69
	150	110	18	60 kg	90	1944,54	2723,53	2858,82
	100	180	18	69 kg	60	2020,17	2829,41	2970,59



	Cotes ext. en cm					€ HT		
Article	**l**	**H**	**P**	**Poids (env.)**	**Arrivée d'eau longueur (cm)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
Mur d'eau avec **un** tube d'arrivée d'eau **droit**	50	110	18	25 kg	15	891,60	1159,66	1213,45
	50	110	18	25 kg	20	936,13	1205,04	1258,82
	100	110	18	48 kg	20	1381,51	1896,64	2000,00
Mur d'eau avec **un** tube d'arrivée d'eau **courbe**	50	110	18	25 kg	20	940,34	1209,24	1263,03
	50	110	18	25 kg	25	1036,97	1305,04	1358,82
	100	110	18	48 kg	25	1481,51	1997,48	2100,00
Mur d'eau avec **trois** tubes d'arrivée d'eau **droits**	100	110	18	52 kg	15	1723,53	2260,50	2368,07
	100	110	18	52 kg	20	1857,98	2395,80	2503,36
Mur d'eau avec **trois** tubes d'arrivée d'eau **courbes**	100	110	18	52 kg	20	1870,59	2407,56	2515,13
	100	110	18	52 kg	25	2158,82	2696,64	2803,36






NATURMETALL

Murs d'eau autoportants avec lames d'eau ou arrivées d'eau

Les murs d'eau autoportants de naturmetall sont idéals pour une installation derrière un bassin ou directement au bord d'un étang. Grâce à leur design continu et épuré, ils s'intègrent avec élégance dans tout jardin ou paysage aquatique.
Résultat : un jeu d'eau élégant pour un effort minimal.



	Cotes ext. en cm					€ HT		
Article	**l**	**H**	**P**	**Poids (env.)**	**Lame d'eau largeur (cm)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
Mur d'eau autoportant avec lame d'eau à sortie droite	50	110	18	25 kg	30	1104,20	1426,05	1490,76
	70	85	18	25 kg	60	1249,58	1594,12	1662,18
	100	110	18	48 kg	60	1757,98	2381,51	2505,88
	100	180	18	69 kg	60	2164,71	3013,45	3183,19
	100	53	10	24 kg	30	988,24	1245,38	1297,48
	100	53	10	30kg	60	1210,92	1533,61	1598,32



	Cotes ext. en cm					€ HT		
Article	**l**	**H**	**P**	**Poids (env.)**	**Lame d'eau largeur (cm)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
Mur d'eau autoportant avec lame d'eau à sortie courbe	50	110	18	25 kg	30	1290,76	1612,61	1677,31
	100	110	18	48 kg	60	2000,84	2624,37	2748,74
	100	180	18	69 kg	60	2407,56	3256,30	3426,05



	Cotes ext. en cm					€ HT		
Article	**l**	**H**	**P**	**Poids (env.)**	**Arrivée d'eau longueur (cm)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
Mur d'eau autoportant avec **trois** tubes d'arrivée d'eau **droits**	100	110	18	52 kg	15	1916,81	2561,34	2689,92
	100	110	18	52 kg	20	2052,10	2696,64	2825,21
Mur d'eau autoportant avec **trois** tubes d'arrivée d'eau **courbes**	100	110	18	52 kg	20	2063,87	2708,40	2837,82
	100	110	18	52 kg	25	2352,10	2997,48	3126,05

Cascade & fontaine bouillonnante

Article	Cotes ext. en cm			€ HT	
	L	l	H	CorTen -32600	Inox laqué -303 + couleur
Cascade avec pompe	140	120	110	5.453,78	8.251,40
Cascade (3 niveaux)	275	124	90	5.831,93	8.823,53
Fontaine bouillonnante	120	51	50	2.008,40	3.319,33
Bassin avec tube d'arrivée d'eau courbe	100	100	75	2.310,93	3.407,57



Cascade avec pompe



Bassin avec tube d'arrivée d'eau courbe

Fontaine bouillonnante
avec pompe, couverture en pierre naturelle, 3 sorties d'eau & revêtement intérieur naturmetall



Cascade (3 niveaux)
avec pompe & revêtement intérieur naturmetall





Entourages d’arbres & de plantes naturmetall

Robustes. Esthétiques. Compatibles robot tondeuse.

Nos entourages d’arbres et de plantes allient aménagement fonctionnel et design intemporel. Protection discrète pour jeunes arbres, élément structurant dans un massif ou délimitation élégante dans le jardin – les entourages naturmetall s’utilisent de multiples façons et sont fabriqués avec soin.

Disponibles en trois variantes :

- **Classique**
  tranche brute du matériau – sobre & élégant

- **Avec bord supérieur replié**
  pour une stabilité accrue et une finition nette

- **Avec bordure pour tondeuse intégrée de 75 mm de large**
  parfait pour les robots tondeuses – coupe nette sans aucune finition

Différentes tailles pour chaque usage

Du petit entourage de plantes au grand entourage d’arbre – nous proposons de nombreux diamètres et hauteurs, adaptés aux jardins, parcs, espaces publics ou extérieurs professionnels.

Matériaux au choix :

- **Acier Corten**
  plein de caractère, à la patine naturelle

- **Acier Corten laqué**
  pour un entourage dans la couleur de votre choix

- **Inox**
  moderne, facile d’entretien et particulièrement durable

Avec naturmetall, créez des lignes claires et une qualité durable – pour des jardins structurés et pleins de style.

Entourages d’arbres et de plantes (tranche brute)

Les entourages d’arbres et de plantes naturmetall conviennent parfaitement comme bordures de massifs autoportantes ou comme potagers surélevés ronds ; ils sont fabriqués d’une seule pièce. Leur forme ronde leur confère une stabilité particulière.
D’autres diamètres et des hauteurs supérieures à 900 mm sont réalisables sur demande.
Les entourages ronds à tranche brute offrent une solution à la fois économique et élégante pour des plantations variées.

Réf. article	**-Haut.**	**-Diamètre**	**-Épaisseur**	**-Matériau**
80080	-24	-95	-3	-32600

	Cotes ext. en cm				**€ HT**		
Article	**H**	**Ø**	**Épaisseur**	**Poids en kg (env.)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
80080	24	95	3 mm	18 kg	179,83	316,81	342,02
80080	49	95	3 mm	35 kg	349,58	615,13	664,71
80080	98	95	3 mm	71 kg	708,40	1247,90	1349,58
80080	24	95	5 mm	30 kg	299,16	527,73	569,75
80080	49	95	5 mm	58 kg	578,99	1019,33	1102,52
80080	98	95	5 mm	117 kg	1167,23	2056,30	2223,53
80080	24	190	5 mm	58 kg	578,99	1019,33	1102,52
80080	49	190	5 mm	117 kg	1167,23	2056,30	2223,53
80080	98	190	5 mm	234 kg	2334,45	4113,45	4447,06
80080	24	240	5 mm	73 kg	728,57	1283,19	1387,39
80080	49	240	5 mm	149 kg	1486,55	2619,33	2831,93
80080	98	240	5 mm	300 kg	2989,08	5273,11	5700,84



NATURMETALL

Entourages d’arbres et de plantes (bord supérieur replié)





Les entourages d’arbres et de plantes naturmetall conviennent parfaitement comme bordures de massifs autoportantes ou comme potagers surélevés ronds ; ils sont fabriqués d’une seule pièce. Leur forme ronde leur confère une stabilité particulière.
D’autres diamètres et des hauteurs supérieures à 900 mm sont réalisables sur demande.

Les modèles à bord supérieur replié sur tout le pourtour offrent une stabilité maximale et donnent à l’espace planté un aspect massif et affirmé.

Réf. article	**-Haut.**	**-Diamètre**	**-Épaisseur**	**-Matériau**
80081	-24	-95	-3	-32600

	Cotes ext. en cm				**€ HT**		
Article	**H**	**Ø**	**Épaisseur**	**Poids en kg (env.)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
80081	24	95	3 mm	21 kg	219,33	368,91	399,16
80081	49	95	3 mm	38 kg	397,48	668,07	721,85
80081	98	95	3 mm	74 kg	773,11	1300,84	1405,88
80081	24	190	3 mm	42 kg	438,66	738,66	798,32
80081	49	190	3 mm	77 kg	805,04	1353,78	1463,03
80081	98	190	3 mm	150 kg	1568,07	2636,97	2850,42
80081	24	240	3 mm	53kg	553,78	931,93	1007,56
80081	49	240	3 mm	97 kg	1013,45	1705,04	1843,70
80081	98	240	3 mm	183 kg	1912,61	3216,81	3477,31

Entourages d’arbres et de plantes

avec bordure pour tondeuse – idéal pour les robots tondeuses

Nos entourages d’arbres et de plantes avec bordure pour tondeuse intégrée (75 mm) sont la solution idéale pour les jardins modernes : leur bord astucieux permet au robot tondeuse de couper proprement jusqu’au bord – plus besoin de finitions !
Fabriqués dans un matériau durable et disponibles en différentes tailles, ils protègent les plantes et assurent un aspect parfaitement soigné.

Les entourages d’arbres et de plantes naturmetall conviennent parfaitement comme bordures de massifs autoportantes ou comme potagers surélevés ronds ; ils sont fabriqués d’une seule pièce. Leur forme ronde leur confère une stabilité particulière.
D’autres diamètres et des hauteurs supérieures à 900 mm sont réalisables sur demande.

Réf. article	**-Haut.**	**-Diamètre**	**-Épaisseur**	**-Matériau**
80082	-24	-95	-3	-32600

	Cotes ext. en cm				**€ HT**		
Article	**H**	**Ø**	**Épaisseur**	**Poids en kg (env.)**	**CorTen -32600**	**CorTen laqué -326 + couleur**	**Inox -30300**
80082	24	95	3 mm	21 kg	219,33	368,91	399,16
80082	49	95	3 mm	38 kg	397,48	668,07	721,85
80082	98	95	3 mm	74 kg	773,11	1300,84	1405,88
80082	24	190	3 mm	42 kg	438,66	738,66	798,32
80082	49	190	3 mm	77 kg	805,04	1353,78	1463,03
80082	98	190	3 mm	150 kg	1568,07	2636,97	2850,42
80082	24	240	3 mm	53kg	553,78	931,93	1007,56
80082	49	240	3 mm	97 kg	1013,45	1705,04	1843,70
80082	98	240	3 mm	183 kg	1912,61	3216,81	3477,31



NATURMETALL


Bordure (face supérieure droite)





Les bordures naturmetall sont livrées en standard en éléments individuels, sans éclisse de liaison.
Si vous souhaitez une éclisse de liaison, merci de le préciser lors de votre commande.
L'éclisse de liaison optionnelle est comprise dans le prix indiqué ci-dessous et n'est pas visible de l'extérieur. Les éléments sont solidement assemblés au moyen de goujons soudés et d'une plaque de liaison. La longueur maximale d'un élément est de 298 cm. La variante de 1 mm est pliée une fois sur la face supérieure afin d'obtenir une certaine stabilité et un bord supérieur arrondi.

Réf. article	**- Matériau**	**- Haut.**	**- Épaisseur**	
80091	-32600	-300	-03	(Exemple : acier Corten, hauteur 300 mm, épaisseur 3 mm)

			€ HT par mètre						
Réf.	**Matériau**	**Épaisseur / Hauteur**	**1 mm**	**3 mm**	**5 mm**	**6 mm**	**8 mm**	**10 mm**	**12 mm**
80091-326-xxx-xx	Acier Corten (32600)	jusqu'à 150 mm	31,09	42,02	59,66	68,91	86,55	105,04	122,69
		jusqu'à 200 mm	36,97	49,58	71,43	82,35	105,04	126,89	148,74
		jusqu'à 250 mm	41,18	54,62	80,67	94,12	119,33	145,38	171,43
		jusqu'à 300 mm	46,22	61,34	90,76	105,88	135,29	164,71	194,12
		jusqu'à 350 mm	48,74	64,71	96,64	112,61	144,54	176,47	208,40
80091-303-xxx-xx	Inox (30300)	jusqu'à 150 mm	54,62	72,27	105,04	121,01	152,94	185,71	217,65
		jusqu'à 200 mm	63,87	85,71	125,21	145,38	184,87	225,21	264,71
		jusqu'à 250 mm	71,43	95,80	142,02	165,55	211,76	258,82	305,04
		jusqu'à 300 mm	79,83	106,72	159,66	186,55	238,66	292,44	345,38
		jusqu'à 350 mm	84,87	113,45	170,59	199,16	257,14	314,29	371,43
80091-326xx-xxx-xx	Acier laqué (326xx)	jusqu'à 150 mm	70,59	94,12	136,13	157,14	199,16	241,18	283,19
		jusqu'à 200 mm	80,67	107,56	157,98	183,19	233,61	283,19	333,61
		jusqu'à 250 mm	89,08	118,49	176,47	205,04	263,03	321,01	378,15
		jusqu'à 300 mm	97,48	130,25	194,96	227,73	292,44	357,14	421,01
		jusqu'à 350 mm	102,52	136,13	205,04	239,50	308,40	376,47	445,38








Options supplémentaires


Bordure - options supplémentaires

Pour vous offrir un maximum de flexibilité et de personnalisation dans le choix des bordures Naturmetall, différentes options supplémentaires sont disponibles en plus des variantes à face supérieure droite. Les prix indiqués dans le tableau ci-dessous sont des suppléments par rapport à l'option standard à face supérieure droite.

			€ HT (supplément)	
Option supplémentaire	**Description**	**Épaisseur**	**Acier Corten (32600)**	**Inox (30300)**
Face supérieure pliée (en L)	La face supérieure pliée sert de bordure pour tondeuse et apporte au produit une stabilité supplémentaire. Longueur max. d'un élément : 150 cm	3 mm	6,47/m	9,66/m
		5 mm	12,02/m	17,98/m
		6 mm	13,11/m	19,66/m
Option de fixation : ancre en fer plat, enfichable	avec fente de réception pour la bordure.	toutes épaisseurs	compris dans la livraison	
Option de fixation : ancre en fer plat, soudée	Les ancres plates sont soudées à intervalles définis et peuvent être enfoncées d'env. 200 mm dans le sol.	toutes épaisseurs	5,21/m	7,98/m
Option de fixation : face inférieure pliée (profil en L) avec ancres plates à enfoncer	Permet une utilisation sur une surface plane avec remplissage de pavés. Le pli apporte en outre une stabilité supplémentaire	3 mm	11,68/m	17,65/m
		5 mm	17,23/m	25,97/m
		6 mm	18,32/m	27,65/m



NATURMETALL

Mur de soutènement (en L)






Les murs de soutènement naturmetall sont livrés en éléments individuels, avec ancres plates, entretoises de rigidification et vis. La longueur maximale d'un élément est de 298 cm selon le modèle. Veuillez tenir compte des remises dégressives indiquées sous le tableau des prix !


Réf. article	**-Haut.**	**-Prof.**	**- Épaisseur**	**-Matériau**
8003L	-300	-150	-06	-32600


(Exemple : acier Corten, hauteur 300 mm, profondeur 150 mm, épaisseur 6 mm)

					€ HT par mètre		
Article	**< Hauteur**	**Profondeur**	**Épaisseur**	**Poids (env.)**	**Acier Corten (32600)**	**Laqué (326 + code couleur)**	**Inox (30300)**
Mur de soutènement en L	300 mm	150 mm	6 mm	21 kg	228,57	423,53	452,10
	400 mm	150 mm	6 mm	29 kg	284,87	551,26	590,76
	500 mm	200 mm	6 mm	37 kg	341,18	679,83	729,41
	600 mm	250 mm	6 mm	45 kg	397,48	808,40	868,91
	700 mm	250 mm	8 mm	68 kg	579,83	1221,85	1316,81
	800 mm	300 mm	8 mm	78 kg	655,46	1393,28	1502,52
	900 mm	350 mm	8 mm	89 kg	717,65	1550,42	1673,95

Remises dégressives :
à partir de 10 m : 5 % de remise
à partir de 20 m : 15 % de remise









Mur de soutènement (en C)


Les murs de soutènement naturmetall sont livrés en éléments individuels, avec ancres plates, entretoises de rigidification et vis. La longueur maximale d'un élément est de 298 cm selon le modèle.

Réf. article	**-Haut.**	**-Prof.**	**- Épaisseur**	**-Matériau**	
8003C	-300	-150	-03	-32600	(Exemple : acier Corten, hauteur 300 mm, profondeur 150 mm, épaisseur 3 mm)

					€ HT par mètre		
Article	**< Hauteur**	**Profondeur**	**Épaisseur**	**Poids (env.)**	**Acier Corten (32600)**	**Laqué (326 + code couleur)**	**Inox (30300)**
Mur de soutènement en C	300 mm	150 mm	3 mm	11 kg	173,11	265,55	279,83
	400 mm	150 mm	3 mm	15 kg	203,36	330,25	349,58
	500 mm	200 mm	3 mm	19 kg	234,45	394,12	419,33
	600 mm	250 mm	5 mm	37 kg	381,51	700,84	751,26
	700 mm	250 mm	5 mm	42 kg	432,77	808,40	867,23
	800 mm	300 mm	6 mm	59 kg	563,03	1078,99	1160,50







Demande de commande

Envoyez-nous, ou à l'un des paysagistes professionnels les plus proches de chez vous, une demande sans engagement pour les produits de votre choix. Date

Nom, prénom

Adresse


Société

Téléphone

N° TVA intracom.

E-mail

Matériau



CorTen patine rouille

Inox brossé

CorTen laqué

Choix de couleur (pour le matériau CorTen laqué)



01 Ivoire clair

02 Rose clair

03 Lilas rouge

07 Vert blanc

08 Gris poussière

09 Brun marron



04 Violet pastel

05 Télémagenta

06 Bleu pigeon

10 Blanc pur

11 Noir graphite

12 Anthracite

Envoyez-nous simplement votre demande par e-mail ou par fax :
info@naturmetall.de / Fax +49 (0) 9082 9678-77

Pos.	Page catalogue	Désignation du produit	Dimensions (L x l x H)	Qté	Livraison

Ou vous souhaitez ce qui suit :



Fabrications sur mesure

Nous fabriquons aussi volontiers pour vous d'autres dimensions, matériaux et couleurs. Demandes spéciales par e-mail à info@naturmetall.de.





NATURMETALL made by MAX BLANK HIGH QUALITY

Les produits Naturmetall sont disponibles auprès d'un paysagiste ou d'un professionnel du jardin de votre région. **Votre paysagiste compétent :**

S'il n'y a pas de revendeur spécialisé près de chez vous, contactez-nous simplement : info@naturmetall.de. Nous vous conseillons volontiers sur rendez-vous téléphonique. Pour en voir plus, rendez-vous sur notre site : **www.naturmetall.de**

Naturmetall
Max Blank GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
D-91747 Westheim

Téléphone +49 (0) 9082 9678-0
Fax +49 (0) 9082 9678-77
info@naturmetall.de

